



КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КЛИНИНГА
И УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ



2017



О компании

Компания ООО "ТД ГраСС" – российский производитель профессиональных моющих средств, а также автохимии и автокосметики. Мы снабжаем клининговые компании, сектор HoReCa, промышленные предприятия высококачественной продукцией и оборудованием. Химия марки GRASS представлена в каждом регионе России и странах ближнего зарубежья.

Миссия и цели

Наша миссия – стать незаменимым другом и партнером для всего уборочного бизнеса, доказывая это первоклассным сервисом и качеством продукции.

Наша цель – создание эффективных профессиональных моющих средств, способных решать самые сложные задачи в сфере клининга.

Мы осуществляем самую полную помощь нашим представителям в регионах, проводим семинары, предоставляем бесплатное обучение, рекламные материалы и информационную поддержку на всех стадиях развития бизнеса.

Продукция GRASS изготавливается на нашем собственном заводе в России, оснащенном современным высокотехнологичным оборудованием. Использование исключительно качественного сырья, профессионализм сотрудников и накопленный опыт работы позволили создать товар, отвечающий самым жестким европейским стандартам по моющей способности и экологичности. В нашей лаборатории мы непрерывно занимаемся улучшением существующих и разработкой новых моющих средств, расширяя ассортимент компании и строго контролируя качество каждого продукта. Организованная обширная система складов позволяет в кратчайшие сроки доставить товар клиенту.



С 2013 года компания GRASS работает согласно системе менеджмента качества и безопасности выпускаемой продукции, сертифицированной по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (ISO 9001:2008), отвечающей требованиям потребителей. Это свидетельствует о высоком уровне надежности и эффективности работы компании, стремлении постоянно улучшать свою деятельность, обеспечивая соответствие качества продукции всем обязательным требованиям, тем самым повышая конкурентоспособность на рынке.

Наши клиенты:

- клининговые компании;
- предприятия гостиничного и ресторанного сервиса;
- пищевые и промышленные производства;
- сетевые и розничные магазины;
- государственные бюджетные учреждения;
- автомоечные станции;
- транспортные предприятия и автосервисы.

Почему с нами сотрудничают?

Потому что мы:

- производим уникальную продукцию;
- предоставляем эксклюзивные права на дистрибуцию;
- поддерживаем постоянный контакт с потребителем;
- контролируем качество;
- обеспечиваем наличие товара на складе;
- осуществляем доставку покупателю любым транспортом;
- индивидуально подходим к каждому клиенту;
- предлагаем доступные цены, используем гибкую систему скидок.

Мы всегда готовы к развитию и уверены, что работа с нами будет способствовать достижению более высоких результатов в Вашем бизнесе.

Уже более 13-ти лет мы работаем на "чистый" результат!

*Красота
в чистом виде*

Содержание:

| | |
|--|----|
| О компании..... | 2 |
| ХИМИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ | |
| Средства для очистки рук..... | 6 |
| Ароматизаторы..... | 6 |
| Средства для мытья пола..... | 7 |
| Универсальные средства..... | 8 |
| Очистители ковровых покрытий..... | 9 |
| Очистители стекол..... | 9 |
| Средства для стирки..... | 10 |
| Средства для мытья посуды..... | 11 |
| Очистители для кухни..... | 12 |
| Средства для сантехнических поверхностей..... | 13 |
| Средства для ухода за поверхностями..... | 15 |
| Средства для очистки после ремонта..... | 15 |
| Средства для чистки и дезинфекции..... | 16 |
| Защитное полимерное покрытие, стриппер..... | 16 |
| Индустриальные очистители..... | 17 |
| Пятновыводители..... | 17 |
| Специальные средства..... | 18 |
| УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ | |
| Уборочные тележки и ведра..... | 20 |
| Инвентарь для очистки и подметания полов..... | 21 |
| Инвентарь для мытья полов..... | 21 |
| Инвентарь для мытья окон..... | 23 |
| Протирачные материалы..... | 24 |
| Аксессуары..... | 26 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Профессиональные моющие пылесосы ELSEA (Италия)..... | 28 |
| Профессиональные пылесосы, пылеводососы..... | 30 |
| Дозирующие системы SEKO..... | 34 |
| РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Рекламные материалы..... | 35 |
| Таблица условных обозначений..... | 37 |
| Таблица температурного режима хранения..... | 37 |

ХИМИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

MILANA

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО

Создано на основе только высококачественных компонентов и природных увлажнителей, что обеспечивает деликатный уход за кожей. Используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Обладает хорошим очищающим эффектом. Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки. Устраняет резкие запахи. Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая ее сухости и раздражения.

Способ применения: нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть водой.



| Аромат | Фасовка | Артикул |
|-------------------|-----------|---------|
| Молоко и мед | ● 500 мл | 126100 |
| | ● 1000 мл | 126101 |
| | ● 5 кг | 126105 |
| Жемчужное | ● 500 мл | 126200 |
| | ● 1000 мл | 126201 |
| | ● 5 кг | 126205 |
| Черника в йогурте | ● 500 мл | 126300 |
| | ● 1000 мл | 126301 |
| | ● 5 кг | 126305 |
| Спелая черешня | ● 500 мл | 126400 |
| | ● 1000 мл | 126401 |
| | ● 5 кг | 126405 |
| Алоэ Вера | ● 500 мл | 126600 |
| | ● 1000 мл | 126601 |
| | ● 5 кг | 126605 |
| Bubble gum | ● 5 кг | 125192 |

MILANA

ЖИДКОЕ МЫЛО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

Антибактериальное жидкое мыло «Milana» с приятным ароматом бережно очищает кожу, оставляя после мытья ощущение свежести и гладкости кожи. Содержит антисептический агент в концентрации достаточной для уменьшения или ингибирования роста микроорганизмов на коже. Обильная пена и специальный дозатор обеспечивают экономичный расход. Уникальный состав мыла гарантирует безопасность Вам и Вашей семье.

Способ применения: нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть водой.



| Название | Фасовка | Артикул |
|-----------------|----------|---------|
| Original | ● 500 мл | 126705 |
| Green Tea | ● 500 мл | 126805 |
| Kids Bubble gum | ● 500 мл | 126905 |

АРОМАТИЗАТОРЫ

GRASS

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Предназначен для устранения неприятных запахов и придания легких ароматов жилым помещениям, ванным и туалетным комнатам, салонам автомобилей и т. д. Надолго ароматизирует воздух. Не содержит химических газов-пропеллентов, безопасен при применении.

Способ применения: нажмите на защитный блокиратор, направив в противоположную сторону от лица, распространите аромат нажатием на курок.



| Название | Аромат | Фасовка | Артикул |
|----------|------------------|----------|---------|
| Spring | Аромат фруктов | ● 400 мл | 125116 |
| Liberty | Цветок магнолии | ● 400 мл | 125117 |
| Harmony | Луговые цветы | ● 400 мл | 125118 |
| Fresh | Морская свежесть | ● 400 мл | 125119 |



PERFUMED LINE

ЖИДКИЙ АРОМАТИЗАТОР

Эксклюзивный ароматизатор с уникальным запахом премиального парфюма. Эффективно устраняет неприятные запахи и освежает воздух. Тщательно отобранные ингредиенты, входящие в состав ароматизатора, и экономичный распылитель позволяют наслаждаться ароматом длительное время. Подходит для ароматизации воздуха в помещениях различного типа и в автомобиле, не оставляет следов на обивке, ткани, мебели, обоях.

Способ применения: поверните блокиратор в положение «open». Распылите в сторону.



| Название | Фасовка | Артикул |
|----------|----------|---------|
| Silver | ● 250 мл | 800013 |
| Nebbia | ● 250 мл | 800014 |
| Motion | ● 250 мл | 800015 |
| Nautilus | ● 250 мл | 800016 |



FLOOR WASH



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА (НЕЙТРАЛЬНОЕ)

Концентрированное моющее средство, не содержит щелочи. Предназначено для применения в автоматических поломоечных машинах и ручной мойки полов, обладает приятным ароматом. Подходит для очистки любых водостойких покрытий, в том числе чувствительных к действию щелочей (линолеум, каучук, дерево, паркет, ламинат, мрамор) от органических загрязнений, животных жиров, растительных масел и других загрязнений.

Способ применения:

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200 - 1:100 или 5-10 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:40 - 1:20 или 25-50 мл/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 250110 |
| 5,1 кг | 125195 |
| 10 кг | 250112 |



FLOOR WASH STRONG



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА (ЩЕЛОЧНОЕ)

Концентрированное щелочное моющее средство для особо сильных загрязнений. Подходит для синтетических, виниловых и полимерных покрытий, линолеума, кафеля, асфальта, бетона, облицовочной плитки. Удаляет даже въевшиеся бытовые и уличные загрязнения, в том числе масло-жировые и органические. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах социальной и общественной сферы, спорткомплексах, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. Идеально для применения в поломоечных машинах и для ручной мойки, обладает приятным ароматом.

Способ применения:

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200 - 1:100 или 5-10 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:50 - 1:25 или 20-40 мл/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 250100 |
| 5,6 кг | 125193 |
| 10 кг | 250102 |



ARENA



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛА С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Средство предназначено для мытья и ухода за полом и другими видами моющихся поверхностей. Благодаря безопасной формуле идеально подходит для паркета, ламината, натурального камня, кафеля, лакированных и других водостойких поверхностей.

Придает блеск, не оставляет разводов и налета. Обладает полирующим эффектом, обновляет внешний вид. Экономично в применении.

Способ применения:

1. Разбавить концентрат из расчета 1:100 - 1:70 или 10-15 мл/л.
2. Не требует смывания водой или протирания насухо.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 218001 |
| 5 кг | 218005 |



ARENA



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛА С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Средство предназначено для мытья и ухода за полом и другими видами моющихся поверхностей. Благодаря безопасной формуле идеально подходит для паркета, ламината, натурального камня, кафеля, лакированных и других водостойких поверхностей.

Придает блеск, не оставляет разводов и налета. Обладает полирующим эффектом, обновляет внешний вид. Экономичен благодаря концентрированной формуле. Нейтрализует неприятные запахи, ароматизирует.

Способ применения: разбавить концентрат из расчета 35 мл или 1 колпачек на 4 литра воды. Не требует смывания водой или протирания насухо.



| Аромат | Фасовка | Артикул |
|----------------|---------|---------|
| Цветущий лотос | 1 л | 125185 |
| Водная лилия | 1 л | 125184 |



NEUTRAL



НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Низкопенное высококонцентрированное средство для применения на всех моющихся поверхностях. Благодаря нейтральному Рh подходит для полимерных покрытий, ламината, паркета, дерева, нержавеющей стали, изделий из кожи. Не требует смывания, не оставляет налета и разводов. Не содержит вредных веществ, не вызывает коррозию металлов. Незаменимо для использования на поверхностях, не устойчивых к щелочи и кислоте. Подходит для любых технологий уборки, безопасно при использовании в поломочных машинах и распылительных системах.

Способ применения:

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:100 - 1:200 или 5-10 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:20 - 1:60 или 15-50 мл/л.

Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 211300 |
| 5 кг | 211301 |



PROGRESS



УНИВЕРСАЛЬНОЕ НИЗКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное низкопенное концентрированное моющее средство для ежедневного ухода за любыми моющимися поверхностями. Используется в отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, на объектах социальной и общественной сферы, в коммунальном хозяйстве и дома. Подходит для синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора. Благодаря умеренному пенообразованию может применяться не только для ручной мойки, но и в поломочных машинах. Не требует смывания, не оставляет разводов, не разрушает защитный слой поверхности. Не раздражает кожу рук.

Способ применения:

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:150 - 1:50 или 5-20 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:35 - 1:15 или 30-60 мл/л. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 211400 |
| 5 кг | 211401 |



PROGRESS-F



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВЫСОКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное пенное концентрированное моющее средство для ежедневного ухода за любыми моющимися поверхностями. Используется в отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, на объектах социальной и общественной сферы, в коммунальном хозяйстве и дома для мытья кухонной мебели, холодильника, пола, стен и других поверхностей. Не оставляет разводов, не разрушает защитный слой поверхности. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. Не раздражает кожу рук.

Способ применения:

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:150 - 1:50 или 5-20 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:35 - 1:15 или 30-60 мл/л. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 211500 |
| 5 кг | 211501 |



UNIVERSAL CLEANER



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное пенное моющее средство широкого спектра действия. Эффективно удаляет загрязнения с водостойких поверхностей: линолеума, полимерных покрытий, керамической плитки, ламината, паркета, дерева, нержавеющей стали, стеклянных поверхностей, кожи, а также изделий из ткани, не повреждая волокон. Эффективное средство для регулярной уборки, подходит и для сильно загрязненных объектов. Не оставляет разводов. Устраняет неприятные запахи.

Способ применения:

1. Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить на несколько секунд.
2. Сильные загрязнения потереть щеткой. Остатки загрязнений потереть губкой или микрофиброй. При необходимости повторить обработку.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл | 112600 |



CARPET CLEANER



ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Универсальный низкопенный моющий состав для очистки ковровых покрытий и мягкой мебели от любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, искусственной кожи, пластика и стекла. В концентрированном виде применяется как пятновыводитель, удаляет пятна от вина, сока, крови, жира и другие тяжелые загрязнения, устраняет неприятный запах.

Способ применения:

1. Концентрат растворяется в пропорции 1:6 - 1:20 или 50-150 г/л. Чистка производится как ручным, так и автоматическим способом.
2. Моющий пылесос или экстрактор подает раствор химического средства на очищаемую поверхность, после чего всасывает его вместе с пылью.
3. Для ручной чистки или чистки с помощью пылеводососа химическое средство наносится на ковровое покрытие, щеткой взбивается пена и пенный раствор вместе с пылью и загрязнениями собирается пылесосом или вручную.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 215100 |
| 5,4 кг | 125200 |



CARPET FOAM CLEANER



ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Универсальный пенный моющий состав для очистки ковровых покрытий и мягкой мебели от любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, искусственной кожи, пластика и стекла. В концентрированном виде применяется как пятновыводитель, удаляет пятна от вина, сока, крови, жира и другие тяжелые загрязнения, устраняет неприятный запах.

Способ применения:

1. Перед началом химчистки следует пропылесосить поверхность.
2. Затем удалить сложные пятна растворителем или данным концентратом, не разбавляя его с водой.
3. Для общей чистки концентрат следует разбавить в пропорции 1:6 - 1:20 или 50-150 г/л. Раствор можно нанести с помощью распылителя, чистящего пистолета или коврового экстрактора. Сильные загрязнения, при необходимости, потереть щеткой. Остатки раствора вместе с загрязнениями собрать пылесосом или вручную.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 215110 |
| 5,4 кг | 125202 |



CLEAN GLASS



ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении. Придает поверхностям антистатические свойства, обеспечивает максимальную видимость. Может применяться в офисе для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, торгового оборудования. Готов к применению.

Способ применения:

1. Распылить средство на загрязненные места с расстояния 15-20 см, протереть сухой бумажной салфеткой или тканью, не оставляющей волокон, до полного высыхания.
2. Для достижения наилучшего результата не рекомендуется использовать продукт под прямыми солнечными лучами.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл | 130600 |
| 5 кг | 133101 |

ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ



CLEAN GLASS CONCENTRATE



ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Универсальный концентрированный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении. Придает поверхностям антистатические свойства. Может применяться в офисе для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, торгового оборудования.

Способ применения:

1. Концентрат разбавить с водой в пропорции 1:5 - 1:10 или 150-200 г/л.
2. Готовый раствор распылить на загрязненные места с расстояния 15-20 см, протереть сухой чистой фланелью.
3. Для достижения наилучшего результата не рекомендуется использовать продукт под прямыми солнечными лучами.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 130100 |
| 5 кг | 130101 |



ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ

CLEAN GLASS



ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Моющее средство для различных поверхностей обеспечивает чистоту и блеск стеклянных, зеркальных и пластиковых поверхностей как в доме, так и в автомобиле. Предотвращает запотевание стекол и образование конденсата. Быстро и эффективно удаляет любое загрязнение (грязь, жир, отпечатки пальцев). Легко смывается, не оставляет разводов.

Способ применения: повернуть насадку распылителя в положение «SPRAY», равномерно распылить средство на очищаемую поверхность с расстояния 15см. Не дожидаясь высыхания, тщательно очистить поверхность тканью или салфеткой. Повернуть насадку распылителя в положение «OFF».



| Аромат | Фасовка | Артикул |
|----------------|---------|---------|
| Лесные ягоды | 600 мл | 125241 |
| Голубая лагуна | 600 мл | 125247 |



СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

ALPI WHITE GEL



ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЫХ ВЕЩЕЙ

Концентрированное жидкое средство для стирки. Разработано специально для стирки изделий из белой ткани. Предохраняет от появления серого оттенка, придает вещам ослепительную белизну, не повреждая волокна ткани. Разработано под контролем ведущих специалистов Германии.

Способ применения: для выбора способа стирки и температуры воды следуйте рекомендациям на ярлыках изделий. Перед использованием средство рекомендуется взболтать. Для автоматической стирки используют 60 мл концентрата (один мерный колпачек) на 3-5 кг белья. При жесткой воде расход концентрата увеличить до 80 мл. Для ручной стирки концентрат разбавить в пропорции 5 мл/л (для жесткой воды 6 мл/л).



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1,5 л | 112602 |
| 5 кг | 125187 |



ALPI COLOR GEL



ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИРКИ ЦВЕТНЫХ ВЕЩЕЙ

Концентрированное жидкое средство для стирки. Разработано специально для стирки изделий из цветных тканей. Предохраняет ткани от выцветания и сохраняет яркость красок даже после многократных стирок. Разработано под контролем ведущих специалистов Германии.

Способ применения: для выбора способа стирки и температуры воды следуйте рекомендациям на ярлыках изделий. Перед использованием средство рекомендуется взболтать. Для автоматической стирки используют 60 мл концентрата (один мерный колпачек) на 3-5 кг белья. При жесткой воде расход концентрата увеличить до 80 мл. Для ручной стирки концентрат разбавить в пропорции 5 мл/л (для жесткой воды 6 мл/л).



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1,5 л | 112603 |
| 5 кг | 125186 |



ALPI SENSITIVE GEL



ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ

Концентрированное жидкое средство для стирки. Разработано специально для стирки детского белья и одежды. Не содержит фосфатов, хлора, красителей и других раздражающих компонентов. Легко вымывается из волокон ткани, придает детским вещам мягкость и облегчает глажение. Разработано под контролем ведущих специалистов Германии.

Способ применения: для выбора способа стирки и температуры воды следуйте рекомендациям на ярлыках изделий. Перед использованием средство рекомендуется взболтать. Для автоматической стирки используют 60 мл концентрата (один мерный колпачек) на 3-5 кг белья. При жесткой воде расход концентрата увеличить до 80 мл. Для ручной стирки концентрат разбавить в пропорции 5 мл/л (для жесткой воды 6 мл/л).



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1,5 л | 112601 |



EVA



КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Идеально подходит для машинной и ручной стирки всех видов ткани. Придает белью мягкость и приятный аромат. Благодаря своей особой формуле сохраняет цвет и структуру волокон ткани. Обладает антистатическим эффектом, облегчает глажение после стирки.

Способ применения: соответствующее количества средства добавить в выдвижной отсек стиральной машины, при ручной стирке – полностью растворить в воде для полоскания. Для автоматической стирки используют 45 мл концентрата (один мерный колпачек) на 4-5 кг белья. Для ручной стирки концентрат разбавить в пропорции 5 мл/л.



| Серия | Фасовка | Артикул |
|-----------|---------|---------|
| Flower | 1 л | 125115 |
| Sensitive | 1 л | 125114 |



СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

LORI



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. ЛИМОН

Мощное средство для мытья посуды. Концентрированный состав средства справляется с любой грязью. Всего одна капля создает обильную пену, способную безупречно вымыть посуду, эффективно удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздействует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе чистыми.

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 500 мл | 350101 |
| 1 л | 360101 |
| 5 кг | 360501 |



LORI PREMIUM



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. ЛАЙМ И МЯТА

Высококонцентрированное средство для мытья посуды с густой формулой и повышенным пенообразованием. Всего одна капля средства создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду. Средство эффективно удаляет жир и остатки пищи с поверхности посуды, как в горячей, так и в холодной воде. Не вызывает раздражения кожи рук.

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 500 мл | 350102 |
| 1 л | 360102 |
| 5 кг | 360502 |



VIVA



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Универсальное моющее средство для мытья посуды, столовых приборов, кухонного оборудования и рабочих поверхностей. Улучшенная формула и концентрированный состав средства справятся с любой грязью, всего одна капля создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду эффективно удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздействует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе чистыми.

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду пенным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой из расчета 3-5 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть губкой, ополоснуть посуду.



| Серия | Фасовка | Артикул |
|-------|---------|---------|
| Лимон | 5,1 кг | 125236 |
| Лимон | 1000 мл | 340100 |



СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

DISHWASHER



СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ


Универсальный моющий состав для посудомоечных машин и мойки вручную. Безопасен для мытья любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, фарфора, твердых металлов. Полностью растворяется в процессе мойки, легко смывается, не оставляя разводов и белого налета. Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях различного профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных машинах всех видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде любой жесткости.

Способ применения:

1. Концентрат налить в резервуар для моющего средства согласно инструкции по применению для посудомоечной машины.
2. Для замачивания концентрат разводится из расчета 1-3 г/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 216110 |
| 6,4 кг | 125237 |



CONDITIONER DISH



ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Нейтрализует поверхность посуды после мойки в посудомоечной машине, придает блеск, не допускает образования подтеков и разводов, способствует быстрому высыханию. Может использоваться для ополаскивания любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, фарфора, твердых металлов.

Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях различного профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных машинах всех видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде любой жесткости. Содержит лимонную кислоту.

Способ применения:

1. Средство налить в резервуар для ополаскивателя согласно инструкции по применению для посудомоечной машины.
2. Для ручного ополаскивания концентрат разводится из расчета 1-3 г/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 216100 |
| 5,2 кг | 125238 |



COLORIT



ТАБЛЕТКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ

5 МОЩНЫХ ФУНКЦИЙ:

1. Не требует применения ополаскивателя и соли.
2. Защищает серебряную посуду от потускнения, придает эффект блеска стеклянной и стальной посуде.
3. Смягчает воду, предотвращая появление накипи.
4. Содержит активный кислород.
5. Содержит энзимы для растворения жиров, крахмалов и белковых загрязнений.

Способ применения:

1. Снять защитную пленку и положить таблетку в отсек для моющего средства (кроме отсека для серебра).
 2. Закрывать отсек и пользоваться машиной как обычно.
- ✓ *Таблетки не рекомендуется использовать при коротких циклах мойки.*
Одна таблетка рассчитана на одну мойку.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 320 г | 125112 |
| 700 г | 213000 |



ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

AZELIT



ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ

Концентрированное средство для удаления жира, нагара и копоти со сковородок, кухонных плит, копильных камер, фритюрниц, грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др.

Содержит активные чистящие вещества, которые помогают максимально эффективно справиться с застарелыми загрязнениями.

Способ применения:

1. Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить на несколько секунд.
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл | 218600 |



AZELIT



ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

Концентрированный гель с усиленной формулой эффективно удаляет жир, нагар, копоть и пригоревшую пищу с эмалированных и хромированных поверхностей, изделий из стекла, нержавеющей стали, фаянса и фарфора. Используется для мытья сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др. Содержит активные чистящие вещества, которые помогают максимально эффективно справиться с застарелыми загрязнениями.

Способ применения:

1. Концентрат использовать в готовом виде или разбавить с водой из расчета 50-100 г/л.
2. Нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
3. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 500 мл | 218555 |
| 1 л | 218100 |
| 5,4 кг | 125239 |



SIDELIT



ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ КОМНАТЫ

Универсальное чистящее средство для кухни и ванной комнаты с микрогранулами. Идеально подходит для бережного ухода за кухонной плитой, раковиной, сантехникой и другими твердыми поверхностями. Легко справляется с жиром, ржавчиной, мыльным налетом и известковыми отложениями. Подходит для мытья кастрюль, духовых шкафов, варочных панелей, микроволновых печей.

Способ применения: встряхнуть перед применением. Нанести средство на загрязненную поверхность с помощью губки, почистить и смыть водой. Протереть сухой тканью.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 500 мл | 220500 |



СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

GLOSS



ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

✓ **Подходит для акриловых ванн!**

Универсальное моющее средство на основе лимонной кислоты для ванной комнаты и кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, фаянсовых изделий, кафеля, сантехники от известкового налета, подтеков ржавчины, мыльных разводов и солевых отложений. Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения. Придает поверхности чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней.

Способ применения:

1. Состав нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.

На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл | 221600 |



GLOSS GEL



ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

✓ **Подходит для акриловых ванн!**

Чистящее средство с усиленной гелевой формулой для ванной комнаты и кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, фаянсовых изделий, кафеля, сантехники от известкового налета, подтеков ржавчины, мыльных разводов и солевых отложений. Рекомендовано для акриловых ванн. Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения. Придает поверхности чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней.

Способ применения:

1. Состав нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.

На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 500 мл | 221500 |



СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

WC-GEL



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ

Кислотное моющее средство для чистки унитазов, фаянсовых изделий, кафеля от известкового налета, подтеков ржавчины, солевых отложений. Способствует устранению неприятного запаха, убивает микробы. Гелеобразная структура чистящего средства обеспечивает его экономичный расход.


Способ применения:

1. Средство нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-2 минуты.
2. Потереть ершиком или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.

На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 750 мл | 219175 |
| 1 л | 219100 |
| 5,3 кг | 125203 |



DOS-GEL



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ

Универсальный чистящий гель на основе активного хлора для дезинфекции и отбеливания. Идеально подходит для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля, стоков, сливов, пола и рабочих поверхностей. Обладает дезинфицирующими свойствами, удаляет плесень и грибок. Пары средства защищают от «летающих» микробов. Густая формула позволяет средству дольше оставаться на стенках, продолжая работать.

Способ применения:

1. Концентрат: унитаз - нанести гель на поверхность или под ободок и оставить на несколько минут, воспользоваться ершиком, смыть водой. Ванна и раковина - нанести средство на очищаемую поверхность ровным слоем, при необходимости потереть щеткой или губкой, оставить на несколько минут, тщательно смыть водой.

2. Разбавление: полы и рабочие поверхности - концентрат разбавляется в пропорции 1:80 или 60 мл на 5 л воды. Отбеливание (ручная стирка) - концентрат разводится в пропорции 1:350 или 15 мл на 5 л воды. Замочить белье на 45 мин., затем тщательно прополоскать. Для замачивания на ночь сократить дозу в 2 раза.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 750 мл | 219275 |
| 1 л | 219200 |
| 5,3 кг | 125240 |



DIGGER-GEL



СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Средство щелочное для прочистки канализационных труб. Устраняет пробки и засоры в труднодоступных местах канализационных стоков. Убивает бактерии и устраняет неприятные запахи. Идеально подходит для всех видов металлических и пластиковых труб. Быстро растворяет жировые и белковые отложения, волосы, остатки пищи, действует на всей протяженности трубы. Густая формула позволяет еще эффективнее справиться с засорами.

Способ применения:

1. Взболтать перед применением.
2. Залить 300-500 мл средства и выдержать 2-3 часа.
3. Промыть большим количеством горячей воды.
4. При сильном загрязнении обработку повторить. Для профилактики применять средство регулярно.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 750 мл | 125181 |
| 1 л | 125205 |
| 5,3 кг | 125206 |



BIOGEL



ГЕЛЬ ДЛЯ БИОТУАЛЕТОВ

Специальное средство для использования в приемных резервуарах уличных и домашних биотуалетов и септиков. Обладает дезинфицирующим эффектом, способствует растворению твердых отходов, обеспечивает легкий слив, экономично в применении. Тщательно подобранная парфюмерная отдушка нейтрализует неприятный запах в туалете.

Способ применения:

1. Разбавить концентрат с водой из расчета 20-25 г/л.
2. Залить полученный раствор в приемный резервуар в количестве 40 г/л. Или добавить концентрат непосредственно в приемный резервуар из расчета 1 г/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 211100 |



LEATHER CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР КОЖИ

Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной и искусственной кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая поверхность. Придает блеск, восстанавливает структуру, увлажняет, предохраняя кожу от пересыхания и растрескивания. Защищает обработанную поверхность от ультрафиолета и преждевременного старения. Имеет приятный аромат. Быстро впитывается, не оставляя разводов и пятен. Подходит для чистки и обновления изделий из натуральной и искусственной кожи, мебели, предметов интерьера, обуви, сумок.

Способ применения:

1. Нанести средство на поверхность с помощью губки или мягкой салфетки.
2. Оставить на 5 минут, протереть, удаляя грязь и остатки средства.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл | 131600 |
| 1 л | 131100 |
| 5 кг | 131101 |



TORUS

ОЧИСТИТЕЛЬ МЕБЕЛИ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Средство предназначено для восстановления и сохранения естественного вида деревянных поверхностей. Очищает от пыли, разводов, пятен, обладает антистатическим эффектом. Благодаря маслу авокадо защищает мебель и придает блеск. Позволяет улучшить внешний вид, скрывает легкие повреждения.

Способ применения:

1. Распылить равномерным слоем на поверхность.
2. Растереть сухой чистой салфеткой или микрофиброй.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл | 219600 |



STEEL POLISH

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Средство для очистки изделий из нержавеющей стали, меди, латуни, хромированных, никелированных, эмалированных, а также других твердых поверхностей, требующих бережного обращения. Эффективно удаляет пыль, грязь, отпечатки пальцев, жиры, масла, пятна от воды и другие загрязнения. Оставляет невидимый защитный слой, который облегчает последующую чистку поверхности.

Способ применения: встряхнуть перед применением, нанести небольшое количество средства на поверхность, отполировать с помощью безворсовой тканевой салфетки.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл | 218601 |



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА

CEMENT CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Кислотное моющее средство для очистки плитки, стекла, гранита, мрамора, полимерных и других покрытий. Удаляет остатки цемента, бетона, ржавых пятен, известкового камня, строительных смесей и других загрязнений, оставшихся после строительства или ремонта.

Способ применения:

1. Концентрат развести с водой из расчета 200-300 г/л.
2. Нанести на очищаемую поверхность с помощью распылителя или губки.
3. Оставить на 2-3 мин., потереть щеткой.
4. Для особо сильных загрязнений средство применять в неразбавленном виде.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 217100 |
| 5,9 кг | 125234 |



СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

DESO



СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

Для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, биотуалетов, посуды лабораторной, аптечной (включая однократного использования), предметов для мытья посуды, белья, уборочного инвентаря, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, медицинских отходов, игрушек, резиновых и пропиленовых коврик, обуви из резины, пластмасс и других полимерных материалов; профилактическая дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры); дезинфекция, в том числе совмещенная и не совмещенная с предстерилизационной очисткой, медицинских изделий из различных материалов ручным и механизированным способами в ультразвуковых установках УЗВ-10 / 150-ТН-«РЭЛТЕК» и «Elmasonic S120H». При заморозании полностью сохраняет свои свойства. После разморозки возможно расслоение продукта, исчезающее при перемешивании.

Способ применения: концентрат разводится с водой в пропорции от 0,2 до 4% на 1000 мл согласно инструкции по применению средства дезинфицирующего «DESO» № 01 / 16 от 21 июля 2016 г.

Скачать инструкцию можно с сайта www.grass.su.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 125120 |
| 5 кг | 125180 |



DESO-C10



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Предназначено для мойки и дезинфекции различных поверхностей, полов, стен, оборудования, инвентаря в торговых предприятиях, гостиницах, парикмахерских, лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного питания, мясной и молочной промышленности. Убивает все известные виды микробов, не токсичен, не повреждает обрабатываемые поверхности, безопасен для кожи рук, не содержит щелочи.

Способ применения: концентрат разводится с водой в пропорции 10-20 г/л в зависимости от степени и типа загрязнения:

- для ежедневной ручной или машинной бактерицидной уборки - 10 г/л;
- для общей уборки со средними загрязнениями - 20 г/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 125190 |
| 5 кг | 125191 |



ЗАЩИТНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, СТРИППЕР

METAL FLOOR WAX



МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ВОСК ДЛЯ ПОЛОВ

Защитное напольное покрытие. Рекомендуется для паркета, ламината, линолеума, резиновых, полимерных поверхностей, а также натурального и искусственного камня. Предохраняет поверхность от механического (износ и истирание) и химического (соли и моющие средства) воздействий. Придает металлический блеск и прочность, быстро сохнет, обладает приятным ароматом. Применяется для защиты полов от износа в местах с повышенной проходимостью.

Способ применения: состав готов к применению. Необходимо удалить старые защитные покрытия стриппером Dewax, если они использовались ранее.

Наносить воск следует только на сухую и чистую поверхность с помощью полировальной однодисковой машины.

Замерзает при - 4°C, необратимо утрачивает свойства!



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 251100 |
| 5 кг | 251101 |



DEWAX



СТРИППЕР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОЛА

Универсальное средство для удаления защитных слоев, а также для подготовки полов к нанесению покрытий, глубокой чистки и обезжиривания. Удаляет твердые, восковые и полимерные покрытия.

Способ применения: проверить стойкость поверхности на малозаметном участке. Концентрат разводится с водой из расчета:

- для удаления защитных покрытий в пропорции 1:2 - 1:5;
 - для поддерживающей чистки и повседневной уборки 1:30 - 1:100.
- Нанести средство на поверхность, оставить на 5-10 минут в зависимости от прочности удаляемого покрытия, затем растереть, смыть водой и вытереть насухо. При необходимости обработку повторить. При машинной мойке руководствоваться инструкциями изготовителя машины.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 252100 |
| 5 кг | 252101 |



ACID CLEANER



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Кислотное моющее средство, предназначено для мойки фасадов зданий, отделанных пластиком, плиткой, металлосайдингом, стеклом от известкового налета, ржавчины и других загрязнений минерального характера.

Способ применения:

1. Нанести на загрязненную поверхность с помощью распылителя или губки, оставить на 2-3 минуты, при необходимости потереть щеткой и смыть водой.
2. При регулярном применении препарата или несильном загрязнении можно разбавить концентрат с водой 150-200 г/л.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 5,9 кг | 160101 |



BIOS-B



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Высококонцентрированное щелочное моющее средство. Применяется для очистки полов, стен и различного оборудования от грязи, масел, жиров, нагара, копоти, нефтепродуктов, сажевых отложений. Благодаря мощному эмульгирующему действию быстро справляется даже с застарелыми загрязнениями. Эффективен на предприятиях пищевой промышленности для мойки и обезжиривания технологического оборудования.

Способ применения:

1. **Мойка автоматическим способом:** растворить состав из расчета 30-50 г/л для пеногенератора. Для пенокомплекта растворить с водой в пропорции 1:1 – 1:3 в зависимости от степени загрязнения. Полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность в виде густой пены через пеногенератор. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, сбить струей воды под высоким давлением.
2. **Мойка ручным способом:** средство разбавить из расчета 30-50 г/л, полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, смыть водой. Рекомендуемая температура воды 40-60°C.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 260110 |
| 5,5 кг | 125201 |



BIOS-K



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Высококонцентрированное сильнощелочное моющее средство. Благодаря мощной формуле быстро справляется даже с самыми сложными и застарелыми загрязнениями. Эффективен на предприятиях пищевой промышленности для мойки и обезжиривания полов, стен, технологического оборудования. Используется везде, где необходимо быстро и результативно удалить грязь, жиры, нагар, копоть, масла, нефтепродукты, сажевые отложения.

Способ применения:

1. **Мойка автоматическим способом:** растворить состав из расчета 30-50 г/л для пеногенератора. Для пенокомплекта разбавить водой в пропорции 1:1 – 1:3 в зависимости от степени загрязнения. Полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность в виде густой пены через пеногенератор. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, и сбить струей воды под высоким давлением.
2. **Мойка ручным способом:** средство разбавить из расчета 30-50 г/л, полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, смыть водой. Рекомендуемая температура воды 40-60°C.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 270100 |
| 5,6 кг | 125196 |
| 22,5 кг | 800031 |



ANTIGRAFFITI



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины и др. дорожно-нефтяных загрязнений, а также пятен жира, чернил, граффити, маркера, остатков жевательной резинки с различных поверхностей.

Способ применения:

1. Нанести состав на загрязненную поверхность при помощи распылителя.
2. Подождать 1-2 минуты, потереть, затем смыть водой. При сильных загрязнениях увеличить время воздействия.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 5 л | 140101 |
| 600 мл | 117107 |



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

HYDRO BLOCK F



ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕРЕВА И ТКАНИ

Высокоэффективное гидрофобизирующее защитное средство для деревянных поверхностей, текстиля и любых видов ткани, замши, кожи, идеально подходит для материалов из натуральных и синтетических волокон. Защищает поверхность от жидкостей, грязи, масляных загрязнений, высолов, развития плесени, грибов и микроорганизмов.

Способ применения: состав разбавляется с водой из расчета 1:10 - 1:20 (50 - 100 г(мл) на 1 л воды). Очистить и осушить обрабатываемую поверхность. Наносить кистью, валиком, распылителем, методом глубокой пропитки до насыщения. Допускается нанесение на влажный, но не мокрый материал. Обрабатывать в 1-2 слоя, каждый последующий слой должен наноситься на влажный предыдущий. Работы производить при температуре не ниже +5°C.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 700100 |



HYDRO BLOCK C



ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КИРПИЧА, БЕТОНА, КАМНЯ, КЕРАМИКИ

Гидрофобизирующее средство глубокого проникновения, для придания водо-грязеотталкивающих свойств камню, кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, керамике и другим поверхностям с минеральным составом. Защищает поверхность от жидкостей, масляных загрязнений, высолов, развития плесени, грибов и микроорганизмов. Образует защитный слой с эффектом антиграфити, который способствует простому очищению обработанной поверхности от рисунков, наклеек и различных видов грязи.

Способ применения: состав разбавляется с водой из расчета 1:10 - 1:20 (35 - 70 г или 50-100 мл на 1 л воды). Очистить и осушить обрабатываемую поверхность. Наносить кистью, валиком, распылителем, методом глубокой пропитки до насыщения. Избегать попадания на стекло, дерево, пластик. Обрабатывать в 1-2 слоя, каждый последующий слой должен наноситься на влажный предыдущий. Работы производить при температуре не ниже +5°C.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 1 л | 700300 |



SMELL BLOCK



БЛОКАТОР ЗАПАХА

Для блокирования гнилостных и табачных запахов, запахов гари после пожара, неприятных запахов животных. Распыляется на поверхность, источающую неприятный запах. Обладает собственным приятным ароматом.

Способ применения:

1. Средство разбавить с водой в пропорции 1:10.
2. Распылить с помощью триггера на поверхность, источающую запах.



| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 600 мл | 802004 |
| 1 л | 123100 |



ANTI FOAM




ПЕНОГАСИТЕЛЬ

Эффективное средство для предотвращения обильного пенообразования в пылесосах с аквафильтром, моющих пылесосах, поломочных машинах в бытовой и профессиональной сфере. Также применяется в качестве универсального средства для устранения пены любого вида. Благодаря снижению излишнего пенообразования улучшает силу всасывания, увеличивает срок службы промежуточного фильтра, защищает электродвигатель от сгорания.

Способ применения: добавить 0,5-2 мл на 1 литр емкости аквафильтра, для мощного раствора (моющий пылесос, поломочная машина и другая моющая техника) концентрацию можно увеличить.

| Фасовка | Артикул |
|---------|---------|
| 250 мл | 134250 |



УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ



УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ И ВЕДРА

ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ МИНИ

С ОТЖИМОМ, 20 л

Габариты: 630х270х670 мм.
Ведро на колесах с боковым отжимом для мопов, удобной ручкой для переноски и двумя секциями по 10 л. Применяется для уборки небольших площадей.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0202 |

ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ

С КОРЗИНОЙ, 23 л

Габариты: 560х400х940 мм.
Металлический хромированный каркас, пластиковое ведро (23 л), универсальный механический отжим, корзина-сетка для чистящих средств и инвентаря, защитные противоударные бамперы.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0107 |

ДВОЙНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ
46 л (2х23 л)

Габариты: 860х410х900 мм.
Металлический хромированный каркас, два пластиковых ведра по 23 л, универсальный отжим, перекидная ручка для удобства перевозки, противоударные бамперы.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0278 |

ДВОЙНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

34 л (2х17 л)

Габариты: 1185х400х1005 мм.
Металлический хромированный каркас, пластиковые ведра по 17 л для чистой и грязной воды, универсальный отжим, корзина-сетка для чистящих средств и инвентаря, держатель для мусорного мешка на 120 л, перекидная ручка для удобства перемещения без разворота тележки, противоударные бамперы.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0109 |

ВЕДРО

23 л,
ДЛЯ ДВОЙНОЙ УБОРОЧНОЙ
ТЕЛЕЖКИ НА 46 л



| Цвет | Артикул |
|---------|---------|
| красный | IT-0270 |
| синий | IT-0271 |

ОТЖИМ МЕХАНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Конструкция отжима состоит из двух плоских полозьев, которые за счет конструкции механизма устремляются вниз, прижимая ко дну отжима mop, обеспечивая максимальное осушение мопа. Подходит для плоских мопов и мопов "кентукки".



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0258 |

КОРЗИНА МУСОРНАЯ

Корзина мусорная без крышки.
Вместимость 35 л.
Габариты: 40х29х87,5 см.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0338 |

КОЛЕСО

ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ 23 л (IT-0107)

Выполнено из высококачественной резины и стали, имеет резьбу для крепления.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0284 |

ОТЖИМНАЯ ПЛАНКА

ДЛЯ IT-0258

Выполнено из высококачественной резины и стали, имеет резьбу для крепления.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0339 |

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПОДМЕТАНИЯ ПОЛОВ

СОВОК-ЛОВУШКА + ЩЕТКА

Совок-ловушка и щетка с длинной ручкой позволяют комфортно проводить уборку мелкого мусора на территории большой площади. Особая конструкция совка позволяет удерживать весь мусор внутри.

Материал: пластик.

Длина ручек - 65 см, длина ворса - 9 см, ширина щетки - 25 см.

На выбор черный или серый цвет.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0236 |

СОВОК + ЩЕТКА "ЛЕНИВКА"

Совок и щетка на длинной ручке позволяют проводить уборку не наклоняясь, что значительно снижает утомляемость.

Материал: пластик.

Длина ручек - 65 см, длина ворса - 9 см, ширина щетки - 25 см.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0243 |

ЩЕТКА

Щетка с пластиковой ручкой, подходит для совка IT-0272.

Длина ручек - 65 см, длина ворса - 9 см, ширина щетки - 25 см.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0283 |

СКРЕБОК

Скребок для пола мини со сменным лезвием. Длина ручки - 29 см.

Служит для удаления сильных загрязнений (краски, наклеек, жевательной резинки, строительных смесей и др.)



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0234 |

ЛЕЗВИЕ СМЕННОЕ

К СКРЕБКУ ДЛЯ ПОЛА

| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0280 |




ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

МОП СТАНДАРТ "КЕНТУККИ" + РУЧКА С КЛИПСОЙ СТАНДАРТ

ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Профессиональная швабра для влажной уборки с мопом "кентукки" стандарт (60% хлопок) и ручкой с клипсой стандарт.

Длина ручки - 120 см.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0210 |

МОП СТАНДАРТНЫЙ "КЕНТУККИ"

Моп прошитый петлевой, 60% хлопок. Отлично впитывает влагу и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен.

Вес 400 г.

Размеры: 88x40x36 см.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0213 |

АЛЮМИНИЕВАЯ РУЧКА ДЛЯ МОПА

Легкая прочная алюминиевая ручка. Длина - 120 см. Продается без клипсы-держателя.




| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0242 |

ДЕРЖАТЕЛЬ-КЛИПСА СТАНДАРТ

ДЛЯ МОПОВ "КЕНТУККИ"

Изготовлен из ударопрочного пластика, стойкого даже к агрессивным моющим средствам. Крепится на алюминиевую ручку.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0208 |

РУЧКА ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МОПОВ

120 см

Диаметр - 21 мм, металл, резьба.



| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0122 |

РУЧКА ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МОПОВ

130 см

Диаметр - 22 мм, алюминий, цвет ручки: зеленый, синий.



| Цвет | Артикул |
|---------|---------|
| зеленый | IT-0123 |
| синий | IT-0124 |

РУЧКА ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МОПОВ

140 см

Диаметр - 23,5 мм, анодированный алюминий, цвет: синий, красный.



| Цвет | Артикул |
|---------|---------|
| красный | IT-0125 |
| синий | IT-0126 |

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ДЛЯ ПЛОСКИХ МОПОВ, 40 x 11 см

Имеет универсальное крепление мопа и подходит для плоских мопов как с креплением «карман», так и «ухо». Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам пластика. Имеет две педали для удобного складывания. Оснащен шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с поверхностью и свободу движений.

| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0119 |



ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ

ДЛЯ ПЛОСКИХ МОПОВ, 40 x 11 см

Подходит для мопов с креплением «карман + одно ухо». Флаундер оснащен уникальной системой фиксации на основе магнита, что делает его еще более удобным в использовании и продлевает срок службы. Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам пластика. Имеет педаль для удобного складывания. Оснащен шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с поверхностью и свободу движений.

| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0154 |



МОП ПЛОСКИЙ

100% МИКРОФИБРА, ШУБКА

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0330 |



МОП ПЛОСКИЙ

100% МИКРОФИБРА, ШУБКА ЖЕСТКИЙ АБРАЗИВ

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, оттирки и размывки поверхностей. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0332 |



МОП ПЛОСКИЙ

100% МИКРОФИБРА, ЭКОНОМ

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0334 |




МОП ПЛОСКИЙ

100% АКРИЛ, ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 60x13 см.

| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0336 |



ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ДЛЯ ПЛОСКИХ МОПОВ, 50 x 13 см

Имеет универсальное крепление мопа и подходит для плоских мопов как с креплением «карман», так и «ухо». Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам пластика. Имеет две педали для удобного складывания. Оснащен шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с поверхностью и свободу движений.

| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0120 |



ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ

ДЛЯ ПЛОСКИХ МОПОВ, 40 x 11 см

Подходит для мопов с креплением «карман». Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам пластика. Имеет педаль для удобного складывания и оснащен шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с поверхностью и свободу движений.

| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0155 |



МОП ПЛОСКИЙ

100% ХЛОПОК И МИКРОФИБРА

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, нанесения полимерных материалов. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0331 |



МОП ПЛОСКИЙ

100% МИКРОФИБРА, ШУБКА МЯГКИЙ АБРАЗИВ

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, бережной оттирки различных поверхностей. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0333 |



МОП ПЛОСКИЙ

100% ХЛОПОК, ЭКОНОМ

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0335 |




МОП ПЛОСКИЙ

100% АКРИЛ, ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 80x13 см.

| |
|---------|
| Артикул |
| IT-0337 |




МОП СТАНДАРТ ПЛОСКИЙ + МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМКА С РУЧКОЙ

ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Профессиональная швабра для сухой уборки с плоским мопом стандарт (60% хлопок).

Длина ручки - 125 см.

| Длина мопа | Артикул |
|------------|---------|
| 60 см | IT-0207 |



СГОН ИЗОГНУТЫЙ

для пола, с ручкой

Сгон изогнутый для пола, с ручкой, 75 см, сталь.

Насухо удаляет воду и моющий раствор.

| Артикул |
|---------|
| IT-0281 |



ЗНАК

"ОСТОРОЖНО. МОКРЫЙ ПОЛ"

Раскладной предупреждающий знак "Осторожно. Мокрый пол" на русском и английском языках с картинкой. Выполнен из высококачественного ударопрочного пластика, устойчив на любом полу, занимает мало места при хранении.

Габариты: 300 x 500 x 620 мм.

| Артикул |
|---------|
| IT-0238 |



ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН

СГОН ДЛЯ ОКОН

Начисто и насухо удаляет воду и моющий раствор со стекла.



| Размер | Артикул |
|--------|---------|
| 35 см | IT-0282 |

ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

Штанга телескопическая профессиональная для мытья стекол на большой высоте без использования стремянки, лесов. Штанга выдвижная изготовлена из алюминия. Рукоятка, замок, конусовидный наконечник для насадок изготовлены из пластика. При необходимости штангу можно прочно зафиксировать на необходимой высоте.

| Размер | Артикул |
|----------|---------|
| 0,6x2 м | IT-0250 |
| 1,2x2 м | IT-0251 |
| 1,8x2 м | IT-0252 |
| 2,25x2 м | IT-0253 |
| 2x3 м | IT-0256 |



ШУБКА

ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН, 35 см

Самое экономичное решение для мытья стекол при небольших объемах работ. Изготовлена из синтетического меха с короткими волокнами и крепится на держатель IT-0273. Допускается машинная стирка при температуре не выше 60°C.

| Артикул |
|---------|
| IT-0274 |



ДЕРЖАТЕЛЬ

ДЛЯ ШУБОК, 35 см

Материал - пластик. Специальная ячеистая структура держателя при смачивании шубки задерживает некоторое количество моющего средства, что позволяет сократить количество погружений шубки в ведро для очередного смачивания.

| Артикул |
|---------|
| IT-0273 |



ДЕРЖАТЕЛЬ С ШУБКЕЙ

Комплект для мытья окон.

| Размер | Артикул |
|--------|---------|
| 35 см | IT-0275 |



СКРЕБОК

для окна под ручку

Для удаления сильных загрязнений со стекла и других поверхностей (краска, наклейки, жевательная резинка, строительные смеси).

| Артикул |
|---------|
| IT-0244 |



РЕЗИНОВОЕ ЛЕЗВИЕ

для сгона

Сменное резиновое лезвие, рулон 105 см, можно отрезать лезвие любой длины.

| Артикул |
|---------|
| IT-0241 |



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ДЛЯ УХОДА ЗА ИНТЕРЬЕРОМ АВТОМОБИЛЯ И ДОМА

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки и защиты панели приборов и других пластиковых деталей интерьера автомобиля и дома. Не оставляют разводов, обладают продолжительным антистатическим эффектом.

| Артикул | Кол-во |
|---------|--------|
| IT-0311 | 30 шт |



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки рук от сильных загрязнений (бензин, копоть, мазут, гудрон, машинное масло).

| Артикул | Кол-во |
|---------|--------|
| IT-0314 | 30 шт |



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ФАР

Влажные салфетки из плотной крепированной бумаги предназначены для очистки автомобильных стекол и зеркал, а также других стеклянных и зеркальных поверхностей. Не оставляют разводов за счет использования специального целлюлозного материала для полировки поверхности.

| Артикул | Кол-во |
|---------|--------|
| IT-0313 | 30 шт |



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖАНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ С НАТУРАЛЬНЫМ ВОСКОМ КАРНАУБА

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки изделий из кожи. В состав входит натуральный воск карнауба.

| Артикул | Кол-во |
|---------|--------|
| IT-0312 | 30 шт |



САЛФЕТКА МИКРОФИБРА ПРОПИТАННАЯ

Многофункциональная салфетка махрового плетения для автомобиля и других моющихся поверхностей с высокой степенью абсорбции. Пропитана полиуретаном по особой технологии. Хорошо обезжиривает, удаляет накипь и полирует. Цвет синий.

| Артикул | Размер |
|---------|------------|
| IT-0319 | 45 x 55 см |



САЛФЕТКИ ЗАМША

Салфетки из искусственной замши для ухода за кузовом автомобиля и другими поверхностями. Прочны и долговечны. Устойчивы к большинству химических средств. Не оставляют разводов и ворсинок. Можно использовать как в сухом, так и во влажном виде.

| Название | Артикул | Размер |
|-----------------|---------|------------|
| Софт | IT-0320 | 45 x 55 см |
| Перфорированная | IT-0321 | 40 x 55 см |
| Алькантара | IT-0322 | 45 x 54 см |



САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Микрофибра гигроскопична, прекрасно удерживает в себе грязь, прочна и долговечна. Большие размеры пушистых салфеток самого популярного махрового плетения прекрасно справятся с грязью, пылью, впитают большой объем воды, масла, жиры. Поверхность после протирки микрофиброй становится идеально чистой и сухой. Салфетка рекомендована для аллергиков, т. к. хорошо удаляет болезнетворные микроорганизмы с очищаемой поверхности. Обладает прочностью и износостойкостью.

| Артикул | Размер | Кол-во |
|---------|------------|--------|
| IT-0305 | 30 x 30 см | 10 шт |
| IT-0307 | 35 x 40 см | 10 шт |
| IT-0306 | 35 x 40 см | 1 шт |



САЛФЕТКА MAGIC GLASS ИЗ МИКРОФИБРЫ, ДЛЯ СТЕКОЛ

Салфетка идеальна для мытья окон, автомобильных стекол, зеркал, хрусталя, оптики и любых других гладких поверхностей от кафеля до драгметаллов. Может применяться также для протирки полированной мебели, полировки хромированных смесителей в кухне и ванной комнате. Салфетка имеет высокую плотность и гладкую фактуру, благодаря чему она становится сверхпрочной и долговечной, не цепляется за выступы и шероховатости. Не оставляет разводов, ворсинок и влаги на поверхности. Не требует протирки насухо.

| Артикул | Размер | Кол-во |
|---------|------------|--------|
| IT-0308 | 40 x 50 см | 1 шт |
| IT-0309 | 40 x 50 см | 10 шт |



САЛФЕТКА WIPER SOFT

ИЗ МИКРОФИБРЫ

Мягкая пушистая салфетка с длинным ворсом из 100% микрофибры впитает большой объем воды, бережно очистит и высушит. Можно использовать в автомобиле и дома. Салфетка рекомендована для аллергиков, т. к. хорошо удаляет болезнетворные микроорганизмы с очищаемой поверхности. Обладает прочностью и износостойкостью. Цвет голубой.



| Артикул | Размер |
|---------|------------|
| IT-0352 | 40 x 40 см |

САЛФЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ PROFI

Профессиональная салфетка из высококачественной искусственной замши для протирки автомобилей и уборки помещений. Не оставляет разводов и ворсинок. Хорошо впитывает большое количество жидкости, быстро высушивая поверхность. Устойчива к большинству химических средств, прочная и эластичная. Идеально подходит для автомобиля, пластиковых, стеклянных, зеркальных и других поверхностей.



| Артикул | Размер |
|---------|-----------------------------------|
| IT-0327 | 50 x 45 см в индивид. упаковке |
| IT-0345 | 54 x 44 см россыпью |

САЛФЕТКА CHAMOIS CLOTH

В ТУБЕ

Многофункциональная салфетка из искусственной замши для дома и автомобиля. Не оставляет разводов и ворсинок. Хорошо впитывает большое количество жидкости, быстро высушивая поверхность. Устойчива к большинству химикатов.



| Артикул | Размер |
|---------|------------|
| IT-0323 | 43 x 32 см |
| IT-0324 | 43 x 64 см |

ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО

С ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ КРОМКАМИ

Вафельное полотно высокого качества из 100% хлопка. Кромка с одной или двух сторон. Хорошо впитывает влагу.



| Артикул | Размер рулона | Плотность | Кромка |
|----------|---------------|----------------------|---------------|
| IT-0341 | 7000 x 45 см | 150 г/м ² | с двух сторон |
| vpr45-50 | 5000 x 40 см | 120 г/м ² | с одной стор. |

ПРОТИРОЧНАЯ БУМАГА GRASS

Бумага двухслойная синяя, плотность 20 г/м², размер отрыва 24 x 35 см, 1000 отрывов.



| Артикул | Кол-во слоев |
|---------|--------------|
| IT-0354 | 2 |

ПРОТИРОЧНАЯ БУМАГА GRASS

Бумага двухслойная синяя, плотность 20 г/м², размер отрыва 33 x 35 см, 1000 отрывов.



| Артикул | Кол-во слоев |
|---------|--------------|
| IT-0355 | 2 |

ГУБКА БЕЛАЯ

Автомобильная губка из пенополиуретана. Плотность пенополиуретана обеспечивает долгий срок службы.



| Артикул | Размер |
|---------|------------------|
| IT-0325 | 20,5 x 12 x 5 см |

ГУБКА КРУПНОПОРИСТАЯ

Автомобильная губка крупнопористая из пенополиуретана. Структура материала позволяет уберечь лакокрасочную поверхность автомобиля от абразивного действия песка. Размер ячейки пены больше размера песчинки. Благодаря этому частицы песка и грязи втягиваются внутрь губки.



| Артикул | Размер |
|---------|--------------------|
| IT-0326 | 19,5 x 12,5 x 7 см |

ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

Помповый опрыскиватель для нанесения воска и кислотных средств GRASS на обрабатываемую поверхность. В помповом опрыскивателе используется двухэтапный принцип работы - сначала производится накачка воздухом, а затем - распыление.

Производитель: Россия.



| Артикул | Объем |
|---------|-------|
| RP-0105 | 2 л |

ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ LUNA

Помповый опрыскиватель емкостью 1,5 л из химстойкого материала.

Производитель: Италия.



| Артикул | Объем |
|---------|-------|
| RP-0115 | 1,5 л |

ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ

Мощный пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов.

Режимы работы: распыление, струя.

Высота юбки 14 мм, диаметр 25 мм.

Производитель: Китай.



| Артикул |
|---------|
| RP-0117 |

ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ

Пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов, черный.

Режимы работы: распыление, струя.

Высота юбки 26 мм, диаметр 28 мм.

Производитель: Китай.



| Артикул |
|---------|
| RP-0142 |

КРЫШКА С ДОЗИРУЮЩИМ КРАНОМ АН 23/51 НФ, ДЛЯ КАНИСТРЫ 20 Л

Предназначена для дозированного слива различных жидкостей, кроме ГСМ. Оснащена перекрывающим механизмом особой прочности, что повышает рабочий ресурс изделия.

| Артикул |
|---------|
| IT-0440 |



БУТЫЛКА ПЭ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТРИГГЕРОМ

Универсальная бутылка 0,5 л с триггером, позволяющая наносить различные составы на поверхность.

Цветная маркировка



| Артикул | Применение |
|---------|--------------------------------------|
| IT-0156 | для офисов, ТЦ, коридоров |
| IT-0157 | для санитарных зон |
| IT-0158 | для мест приготовления и приема пищи |

ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ КАПЛЯ

Опрыскиватель из полиэтилена разных цветов, емкостью 1 л.

Производитель: Россия.

ГОСТ Р 50962-96



| Артикул | Объем |
|---------|-------|
| RP-0109 | 1 л |

ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ

Очень мощный пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов.

Для профессионального использования.

Режимы работы: распыление, струя.

Высота юбки 20 мм, диаметр 25 мм.

Производитель: Италия.



| Артикул |
|---------|
| RP-0131 |

ЩЕТКА ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

Жесткая щетка для химчистки, выведения пятен и стойких загрязнений, полиэстер.

Размер: 40x120x47 мм.

Производитель: Vikan, Дания.



| Артикул |
|---------|
| IT-0228 |

ПЕРЧАТКИ БЛЕСК

Материал: латекс. Длина: 300 мм.

Толщина: 0,40 мм. Цвет: желтый.

Категория риска: 3.

Хлопковый внутренний слой для поглощения пота, рабочая поверхность «ромб» (соты) для лучшего сцепления с предметами, хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности, антибактериальная обработка Sanitized®, анатомическая форма для снижения усталости рук.



| Размер | Артикул |
|--------|---------|
| S | IT-0287 |
| M | IT-0285 |
| L | IT-0286 |

ОБОРУДОВАНИЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ ПЫЛЕСОСЫ ELSEA (ИТАЛИЯ)

ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ ESTRO-110

20 л/1100W (Max 1250W)
1 турбина



Профессиональный пылесос для химчистки с 20-ти литровым баком из ударопрочного полипропилена или нержавеющей стали для моющего раствора.

Бак для химии: 8 л.
Мощность турбины: 1100 Вт.
Производительность: 215 м³/ч.
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.
Шум: 60 Дб.

| Артикул | Вес | Бак |
|---------|---------|-------------------|
| PS-0101 | 16,8 кг | пластик |
| PS-0110 | 17,9 кг | нержавеющая сталь |

Базовая комплектация:

1. Гибкий шланг Ø36
2. Узкая насадка Ø37
3. Маленькая насадка Ø37
4. Круглая щетка Ø37
5. Насадка для мебели Ø37
6. Фильтр п/э с кольцом Ø34



Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно):

1. Удлинитель Ø37
2. Насадка для ковров Ø37
3. Многофункциональная насадка Ø37
4. Бумажный фильтр 20 л
5. Спонж-фильтр для жидкостей
6. Противопенное устройство



ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ ESTRO-125

37 л/1200W (Max 1400W)
1 турбина



Профессиональный пылесос для химчистки с 37-ми литровым баком из ударопрочного полипропилена или нержавеющей стали для моющего раствора.

Бак для химии: 8 л.
Мощность турбины: 1200 Вт.
Производительность: 215 м³/ч.
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.
Шум: 60 Дб.

| Артикул | Вес | Бак |
|---------|---------|-------------------|
| PS-0111 | 17,6 кг | пластик |
| PS-0112 | 18,7 кг | нержавеющая сталь |

Для сухой уборки необходимо дополнительно приобретать фильтр PS-0305 или PS-0319

Базовая комплектация:

1. Гибкий шланг Ø40, 2,5 м
2. Насадка для мягкой мебели



Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно):

1. Фильтр п/э с кольцом Ø34
2. Бумажный фильтр 36 л
3. П/э фильтр 36 л
4. Фильтр-картридж Ø175, H140
5. Нейлоновый фильтр Ø334
6. Спонж-фильтр для жидкостей
7. Ручка для пылесоса, черная
8. Корзина
9. Противопенное устройство
10. Насадка для ковров



ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ STEAMWAVE

22 л/1200W (Max 1250W)
1 турбина



Серия STEAMWAVE – это профессиональные пылесосы для тщательной очистки с помощью пара. Оснащены большим количеством аксессуаров для различного применения. Могут работать непрерывно в течение длительного времени благодаря специальной автоматической системе залива воды в бойлер без отключения.

Бак для моющего раствора: 22 л. Бак для химии: 8 л.
Мощность турбины: 1200 Вт. Производительность: 215 м³/ч.
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.
Температура пара: 140°C. Бойлер: 2,2 л. Шум: 60 Дб.

| Артикул | Вес | Бак |
|---------|-------|-------------------|
| PS-0113 | 22 кг | нержавеющая сталь |

Комплектация:

1. Гибкий шланг для пара
2. Носик для выхода пара
3. Маленькая щетка для шланга с паром
4. Гибкий вакуумный шланг
5. Носик гибкого вакуумного шланга
6. Маленькая щеточка для вакуумного шланга
7. Щетка для пара
8. Насадка для жидкостей
9. Щетка-насадка
10. Насадка узкая щелевая Ø36
11. Щетка круглая Ø36
12. Маленькая щетка для ковров Ø36
13. Щетка-ершик
14. Удлинитель, 2 шт.
15. Многофункциональная насадка 300 мм
16. Насадка-щеточка для пола 300 мм
17. Насадка-щеточка для жидкостей 300 мм
18. Насадка-щеточка для ковров 300 мм
19. Насадка для мягкой мебели
20. Насадка для ковров
21. Спонж-фильтр



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA ESTRO 110



| № | Артикул | Название |
|----|---------|--|
| 1 | PS-0228 | Муфта с резьбой, жесткая, Ø32/33 мм |
| 2 | PS-0203 | Насадка узкая, 140 мм, вход Ø36 |
| 3 | PS-0206 | Насадка для ковров, 140 мм, вход Ø36 мм. |
| 4 | PS-0230 | Гибкий шланг, Ø36 мм |
| 5 | PS-0210 | Круглая щетка, вход Ø36 |
| 6 | PS-0214 | Удлинитель 500 мм, Ø36 мм. Подходит для насадок PS-0210, PS-0203 и PS-0227 |
| 7 | PS-0250 | Удлинитель шланга жесткий, 440 мм, Ø37 мм |
| 8 | PS-0311 | Помпа |
| 9 | PS-0313 | Реле давления |
| 10 | PS-0312 | Насадка для пола 270 мм. Вход 37 мм. Использовать с PS-0205 |
| 11 | PS-0226 | Насадка для мытья полов, 240 мм, Ø37 мм. Использовать только с PS-0205 |
| 12 | PS-0308 | Фильтр из полиэстера с кольцом, Ø34, 20 л |
| 13 | PS-0306 | Фильтр бумажный, 20 л, 10 штук в упаковке |
| 14 | PS-0307 | Спонж-фильтр для жидкостей |
| 15 | PS-0232 | Колесо, Ø50, резьба M8-12 |

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA ESTRO 125



| № | Артикул | Название |
|----|---------|---|
| 1 | PS-0251 | Гибкий шланг Ø40, 2,5 м |
| 2 | PS-0201 | Муфта с резьбой полужесткая для гибкого шланга, Ø38 мм |
| 3 | PS-0212 | Переходная муфта на шланг, Ø38/45 со стороны пылесоса |
| 4 | PS-0205 | Редукционная муфта, вход Ø45 мм, выход на насадку Ø36 мм |
| 5 | PS-0202 | Насадка узкая, 250 мм, вход Ø45 мм |
| 6 | PS-0215 | Удлинитель 500 мм, Ø45 мм |
| 7 | PS-0217 | Ручка 300 мм, с регулятором воздуха, вращающийся вход для гибкого шланга Ø38 мм, выход Ø45 мм |
| 8 | PS-0311 | Помпа |
| 9 | PS-0313 | Реле давления |
| 10 | PS-0312 | Насадка для пола 270 мм. Вход 37 мм. Использовать с PS-0205 |
| 11 | PS-0245 | Насадка для мытья мягкой мебели |
| 12 | PS-0226 | Насадка для мытья полов, 240 мм, Ø37 мм. Использовать только с PS-0205 |
| 13 | PS-0231 | Комплект аксессуаров Elsea для чистки ковров |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ ПЫЛЕСОСЫ ELSEA (ИТАЛИЯ)

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA ESTRO 125



| № | Артикул | Название |
|----|---------|--|
| 14 | PS-0233 | Корзина для пылесоса |
| 15 | PS-0234 | Ручка, Ø25 |
| 16 | PS-0307 | Спонж-фильтр для жидкостей |
| 17 | PS-0305 | Фильтр бумажный 36 л. 10 штук в упаковке |
| 18 | PS-0319 | Фильтр из полиэстера с кольцом Ø34, 36 л |
| 19 | PS-0232 | Колесо, Ø50, резьба М8-12 |

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA STEAM WAVE



| № | Артикул | Название |
|---|---------|---|
| 1 | PS-0203 | Насадка узкая 140 мм, вход Ø36 |
| 2 | PS-0206 | Насадка для ковров 140 мм, вход Ø36 мм |
| 3 | PS-0250 | Удлинитель шланга жесткий, 440 мм, Ø37 мм |
| 4 | PS-0311 | Помпа |
| 5 | PS-0313 | Реле давления |
| 6 | PS-0226 | Насадка для мытья полов, 240 мм, Ø37 мм |
| 7 | PS-0307 | Спонж-фильтр для жидкостей |
| 8 | PS-0232 | Колесо, Ø50, резьба М8-12 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ, ПЫЛЕВОДОСОСЫ

ПЫЛЕВОДОСОС


15 л /1000W
1 турбина



Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали.
Мощность всасывания: 1800 мм Н₂O.
Диаметр трубки: 36 мм. Диаметр бака: 345 мм.
Длина кабеля: 7,2 м.
Высота модели: 55 см.
Производительность: 48 л/с.
Габариты коробки: 43x43x60 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка для чистки мягкой мебели
5. Насадка щелевая
6. Щетка-насадка круглая
7. Насадка для влажной уборки пола
8. Насадка для сухой уборки пола
9. Трубка металлическая, 2 шт.



| Артикул | Вес | Бак |
|---------|-------|---------------|
| PS-0115 | 11 кг | нержав. сталь |

ПЫЛЕВОДОСОС

30 л/1200W
1 турбина



Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.
Мощность всасывания: 2000 мм Н²O.
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 345 мм.
Длина кабеля: 7,2 м.
Высота модели: 75 см.
Производительность: 53 л/с.
Габариты коробки: 43x43x78 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.



| Артикул | Вес | Бак |
|---------|---------|---------------|
| PS-0116 | 12,7 кг | нержав. сталь |

ПЫЛЕВОДОСОС


70 л/2000W
2 турбины



Профессиональный пылесос высокой производительности для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.
Мощность всасывания: 2000 мм Н²O.
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 440 мм.
Длина кабеля: 7,2 м.
Высота модели: 95 см.
Производительность: 106 л/с.
Габариты коробки: 60x54x102,5 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.



| Артикул | Вес | Бак |
|---------|---------|---------------|
| PS-0117 | 24,2 кг | нержав. сталь |

ПЫЛЕВОДОСОС

70 л /3000W
3 турбины



Профессиональный пылесос высокой производительности для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.
Мощность всасывания: 3000 мм Н²O.
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 440 мм.
Длина кабеля: 7,2 м.
Высота модели: 98 см.
Производительность: 120 л/с.
Габариты коробки: 60x54x102,5 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.



| Артикул | Вес | Бак |
|---------|---------|---------------|
| PS-0118 | 25,7 кг | нержав. сталь |

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСА 15 Л



| № | Артикул | Название |
|----|---------|---|
| 1 | PS-0241 | Подставка-рама для пылесоса Baiyun 15/30 л |
| 2 | PS-0228 | Муфта с резьбой, жесткая, Ø32/33 мм |
| 3 | PS-0223 | Муфта с резьбой, полужесткая, для гибкого шланга, внутренний Ø32 мм |
| 4 | PS-0207 | Гибкий шланг, Ø36 мм, 1 м |
| 5 | PS-0238 | Фиксатор шланга |
| 6 | PS-0210 | Круглая щетка, вход Ø36 |
| 7 | PS-0216 | Ручка 280 мм, с регулятором воздуха, вращающийся вход для гибкого шланга Ø32-33 мм, выход Ø36 мм |
| 8 | PS-0218 | Многофункциональная насадка 300 мм, вход Ø36 мм, с колесиками и быстроразъемным соединением для щеток |
| 9 | PS-0252 | Муфта изогнутая для многофункциональной насадки, Ø38 |
| 10 | PS-0222 | Насадка-щетка, 300 мм. Подходит к PS-0218 |
| 11 | PS-0316 | Фильтр тканевый с кольцом |
| 12 | PS-0421 | Оригинальная насадка 330 мм для влажной уборки. Вход Ø36 мм |
| 13 | PS-0422 | Оригинальная насадка 270 мм для сухой уборки. Вход Ø38 мм |
| 14 | PS-0420 | Оригинальный гибкий шланг с двумя коннекторами. Ø44 мм, длина 2,5 м |

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСОВ 30-80 Л



| № | Артикул | Название |
|----|---------|--|
| 1 | PS-0241 | Подставка-рама для пылесоса Baiyun 15/30 л |
| 2 | PS-0240 | Тележка для пылесоса Baiyun 70/80 л |
| 3 | PS-0239 | Ручка бака для пылесоса Baiyun PS-0117 |
| 4 | PS-0201 | Муфта с резьбой, полужесткая для гибкого шланга, Ø38 мм |
| 5 | PS-0215 | Удлинитель 500 мм, Ø45 мм |
| 6 | PS-0217 | Ручка 300 мм, с регулятором воздуха, вращающийся вход для гибкого шланга Ø38 мм, выход Ø45 мм |
| 7 | PS-0218 | Многофункциональная насадка 300 мм, вход Ø36 мм, с колесиками и быстроразъемным соединением для щеток. Подходит к хромированной трубке |
| 8 | PS-0252 | Муфта изогнутая для многофункциональной насадки, Ø38 |
| 9 | PS-0304 | Фильтр тканевый с пластиковым кольцом для пылесосов Baiyun и Chao Bao 30 л |
| 10 | PS-0309 | Фильтр тканевый для пылесосов Baiyun и Chao Bao, 30 л |
| 11 | PS-0314 | Фильтр тканевый с корзиной для пылесосов Baiyun 70/80 л (PS-0117, PS-0118, PS-0119) |
| 12 | PS-0315 | Фильтр тканевый для пылесосов Baiyun 70/80 л (PS-0117, PS-0118, PS-0119) |

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСОВ 30-80 Л



| № | Артикул | Название |
|----|---------|---|
| 13 | PS-0212 | Переходная муфта на шланг Ø38/45 со стороны пылесоса |
| 14 | PS-0205 | Редукционная муфта, вход Ø45 мм, выход на насадку Ø36 мм |
| 15 | PS-0202 | Насадка узкая 250 мм, вход Ø45 мм |
| 16 | PS-0208 | Гибкий шланг, Ø40 мм, 1 м |
| 17 | PS-0209 | Гибкий шланг с двумя коннекторами, Ø40 мм, длина 2,5 м |
| 18 | PS-0238 | Держатель шланга |
| 19 | PS-0211 | Круглая щетка, вход Ø45 |
| 20 | PS-0204 | Сдвоенная трубка с изгибом, из хромированной стали, вход Ø38 мм, выход конусообразный Ø38 мм |
| 21 | PS-0219 | Многофункциональная насадка 300 мм, вход Ø45 мм, с колесиками и быстроразъемным соединением для щеток. Подходит к PS-0215 |
| 22 | PS-0222 | Насадка-щетка, 300 мм. Подходит к PS-0219 |
| 23 | PS-0224 | Корпус насадки 400 мм, без муфты присоединения аксессуаров, с колесиками и быстроразъемным соединением для щеток |
| 24 | PS-0243 | Насадка для сухой уборки 400 мм, для PS-0224 |
| 25 | PS-0244 | Насадка для влажной уборки 400 мм, для PS-0224 |
| 26 | PS-0418 | Оригинальная насадка 450 мм для влажной уборки. Вход Ø36 мм |
| 27 | PS-0419 | Оригинальная насадка 385 мм для сухой уборки. Вход Ø36 мм |
| 28 | PS-0247 | Воздушный фильтр для пылесосов Baiyun 70 л, 2 турбины |
| 29 | PS-0235 | Колесо переднее для пылесосов 70/80 л (PS-0117, PS-0118 и PS-0119) |
| 30 | PS-0236 | Колесо заднее для пылесосов 70/80 л (PS-0117, PS-0118 и PS-0119) |

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ



| № | Артикул | Название |
|---|---------|--|
| 1 | PS-0400 | Турбина "By-Pass", 1200 Вт, для сухой и влажной уборки |
| 2 | PS-0249 | Турбина "By-Pass", 1200 Вт, для пылесосов Karcher |
| 3 | PS-0246 | Воздушный фильтр для пылесосов 15-30 л |
| 4 | PS-0403 | Выключатель двухпозиционный (0-1) |
| 5 | PS-0237 | Клипса-застежка металлическая на корпус пылесоса Baiyun |
| 6 | PS-0425 | Угольная щетка для турбины пылесоса для сухой и влажной уборки, 230V |

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС “SEKO PR-4”

Перистальтические насосы для моющего средства с регулируемой производительностью, с корпусом со степенью защиты IP65, оснащенные инъекционными фиттингами, донным фильтром, всасывающими и подающими шлангами, кронштейном и крепежными винтами настенного крепления.

- Безопасность и надежность
- Удобство
- Легкая установка
- Минимум обслуживания
- Подходит для всех видов посудомоечных машин

Производительность: от 0,6 до 4 л/ч.
Давление: 0,1 бар.
Трубка: Santoprene.
Электропитание: 230 В переменного тока, 3Вт.
Версия с электропитанием: 24 В переменного тока. 3Вт.



Артикул

RP-0147

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС “SEKO PR-1”

Перистальтические насосы для ополаскивающего средства с регулируемой производительностью, с корпусом со степенью защиты IP65, оснащенные инъекционными фиттингами, донным фильтром, всасывающими и подающими шлангами, кронштейном и крепежными винтами настенного крепления.

- Безопасность и надежность
- Удобство
- Легкая установка
- Минимум обслуживания
- Подходит для всех видов посудомоечных машин

Производительность: от 0.15 до 1 л/ч.
Давление: 3 бар.
Трубка: Sekobril.
Электропитание: 230 В переменного тока, 3Вт.
Версия с электропитанием: 24 В переменного тока. 3Вт.



Артикул

RP-0146

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ “SEKO PROMAX 1P”

Система для разбавления PROMAX 1-го продукта с кнопкой. Максимально интуитивно понятная, надёжная и экономически эффективная система дозирования, доступная на сегодняшний день на рынке. Сочетает революционные запатентованные технологии гидродинамики и понятный интерфейс. Специально разработано для безопасного, точного и эффективного заполнения бутылок и ведер.

- Высокая производительность и надежность
- Возможность персонализации (благодаря заменяемым вкладкам под прозрачной лицевой панелью)
- Легкая установка
- Модульный принцип

Производительность: 16 л/мин.
Рабочая температура: до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар.



Артикул

RP-0148

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ “SEKO PROMAX 4P”

Система для разбавления PROMAX 4-х продуктов с кнопкой. Максимально интуитивно понятная, надёжная и экономически эффективная система дозирования, доступная на сегодняшний день на рынке. Сочетает революционные запатентованные технологии гидродинамики и понятный интерфейс. Специально разработано для безопасного, точного и эффективного заполнения бутылок и ведер.

- Высокая производительность и надежность
- Возможность персонализации (благодаря заменяемым вкладкам под прозрачной лицевой панелью)
- Легкая установка
- Модульный принцип

Производительность: 16 л/мин.
Рабочая температура: до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар.



Артикул

RP-0149

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ “SEKO PROMAX S1F4”

Система для разбавления PROMAX 1-го продукта. Функция: смешивание 1-го продукта специально разработано для наполнения бутылки.

- Высокая производительность и надежность
- Возможность персонализации (благодаря заменяемым вкладкам под прозрачной лицевой панелью)
- Легкая установка
- Модульный принцип

Производительность: 4 л/мин.
Рабочая температура: до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар.



Артикул

RP-0155

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ “SEKO PROMAX S4F4”

Система для разбавления PROMAX 4-х продуктов. Функция: смешивание 4-х продуктов специально разработано для наполнения бутылки.

- Высокая производительность и надежность
- Возможность персонализации (благодаря заменяемым вкладкам под прозрачной лицевой панелью)
- Легкая установка
- Модульный принцип

Производительность: 4 л/мин.
Рабочая температура: до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар.



Артикул

RP-0167

СПРЕЙ-СИСТЕМА "SEKO PRONET"

Спрей-система для ополаскивания после мойки технологического оборудования, полов, стен на предприятиях пищевой промышленности.

- Функция нанесения ополаскивателя
- Простота в обслуживании
- Система Вентури (отсутствие движущихся частей)
- Работает без электропитания

Потребление воды: 4,2 л/мин.
Рабочая температура: до 50° С.
Рабочее давление: от 2 до 6 атм.
Держатель шланга в комплекте. ПВХ копье.

С системой поставляется:

- монтажный комплект с быстросъемными соединениями;
- комплект для подключения воды 3/4", длина 2 м;
- обратный клапан из EPDM.



Артикул

RP-0151

РУЧНОЙ НАСОС ДОЗАТОР "SEKO HAND PUMP"

Ручной насос дозатор.

Функция: дозация 1 продукта без подачи воды и электропитания.

- Долговечность. Пружина не контактирует с жидкостью. Впускной и выпускной клапан легко доступны для очистки или замены.
- Точное дозирование. С каждым нажатием дозируется один и тот же объем реагента. 30-25-20-15-10-5 мл за одно нажатие, регулируется с помощью штифтов, ограничивающих ход.
- Простота в использовании. Не требует подключения к линии водоснабжения и электричеству.

В комплект системы входит:

- набор колец для настройки объема дозации;
- монтажный кронштейн;
- подающий и всасывающий шланги 2,5 м ПВХ;
- наконечник из нержавеющей стали.



Артикул

RP-0152

СПРЕЙ-СИСТЕМА "SEKO PROPULV"

Спрей-система для мойки, дезинфекции и обезжиривания технологического оборудования, полов, стен на предприятиях пищевой промышленности. Снижает расход воды и химии, сохраняя окружающую среду и уменьшая эксплуатационные расходы.

- Функция распыления моющих средств
- Простота в обслуживании
- Система Вентури (отсутствие движущихся частей)
- Работает без электропитания
- Система может быть собрана на тележке

Потребление воды: 4,2 л/мин.
Рабочая температура: до 50° С.
Рабочее давление: от 2 до 6 атм.
Держатель шланга в комплекте. Копье из нержавеющей стали.

С системой поставляется:

- монтажный комплект с быстросъемными соединениями;
- комплект для подключения воды 3/4", длина 2 м;
- обратный клапан из EPDM.



Артикул

RP-0150

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


СТЕЛЛАЖИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Стеллаж с одной стойкой

2. Стеллаж с двумя стойками

Стеллаж «Русь», высота 220 см, ширина 100 см, 4 полки (40, 30, 20, 20 см), 4 ценникодержателя. К перфорированным задним панелям можно прикреплять аксессуары и мелкое оборудование, а на полки ставить канистры с химией.

Дополнительно можно приобрести полки с ценникодержателями для стеллажа глубиной 20, 30, 40 см.



| № | Артикул |
|---|---------|
| 1 | ST-0106 |
| 2 | ST-0107 |

СТЕНД ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

Габариты стенда: длина - 35 см, высота - 220 см, ширина - 70 см.



Артикул

ST-0721

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КРУЖКА МЕРНАЯ С ЛОГОТИПОМ GRASS

Мерная кружка с ручкой, полипропилен, градуировка до 1000 мл. С фирменным логотипом GRASS. Не бьется, не ломается, устойчива к химии.



| |
|---------|
| Артикул |
| ST-0101 |

ПРОМО-СТЕНД ПОД АРОМАТИЗАТОРЫ

Габариты стенда: длина - 257 мм, высота - 270 мм, ширина - 70 см.

Материал: картон.



| |
|---------|
| Артикул |
| ST-0731 |

СУМКА ДЛЯ ОБРАЗЦОВ С ЛОГОТИПОМ GRASS

Сумка выполнена из водонепромокаемой ткани оксфорд 600 д. Каркас изделия сделан из фанеры 4 мм, что делает изделие максимально жёстким и практичным. На внешней части по бокам выполнены карманы из рюкзачной сетки, внутри изделия имеются навесные кармашки под мелкие изделия. Дополнительно сделан ремень через плечо для удобной переноски сумки.



| |
|---------|
| Артикул |
| ST-0352 |

1



2




3



4



5



6



7



| № | Артикул | Название | Размер / бумага |
|----|---------|-------------------------------------|--|
| 1 | ST-0730 | Плакат «Клининг розница» | A1 / плотная мелованная бумага с лаком |
| 2 | ST-0708 | Плакат «Клининг» | A2 / плотная мелованная бумага с лаком |
| 3 | ST-0372 | Плакат «Alpi» | A3 / плотная мелованная бумага с лаком |
| 4 | ST-0373 | Плакат «Azelit» | A3 / плотная мелованная бумага с лаком |
| 5 | ST-0766 | Листовка «Бытовая химия» | A3 / глянцевая бумага |
| 6 | ST-0702 | Листовка «Профессиональный клининг» | A3 / глянцевая бумага |
| 7 | ST-0773 | Воблер | 96x86 мм / картон, гибкая пластиковая ножка с двустор. скотчем |
| 8 | ST-0774 | Шелфтокер | 296 x 140 мм / картон |
| 9 | ST-0738 | Наклейки «На себя», «От себя» | 15 x 15 см / полипропилен |
| 10 | ST-0755 | Наклейки «На себя», «От себя» | 15 x 15 см / полипропилен |

8



9



10



ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| | |
|---|--|
|  Кислотно-щелочной состав |  Использовать перчатки |
|  Низкопенное |  Протереть салфеткой |
|  Высокопенное |  Наносить с помощью губки |
|  Экологически чистый продукт |  Использовать в дозаторах |
|  Увлажняет кожу рук |  Развести средство с водой в указанной концентрации. Использовать в помпе. |
|  Придает поверхности антистатические свойства |  Развести средство с водой в указанной концентрации. Использовать в триггере. |
|  Подходит для детских вещей |  Развести средство с водой в указанной концентрации. Использовать в пылеводососе. |
|  Придает мягкость |  Использовать в пеногенераторе. |
|  Защита цвета |  Использовать в поломоечных машинах |
|  Для автоматических стиральных машин |  Для ручной мойки |
|  Для ручной стирки |  Предназначено для пола |
|  Количество средства в одном колпачке |  Предназначено для посудомоечных машин |
|  Придает аромат |  Наносить с помощью полировочных машин |
|  Уничтожает микробы |  Использовать для биотуалетов |
|  Содержит особые микрогранулы, защищающие поверхность от царапин |  Средство для мытья унитазов |
|  Средство имеет форму таблеток |  Средство для мытья сантехники |
|  Придает блеск посуде |  Для очистки грилей, печей |
|  Придает блеск обрабатываемой поверхности |  Пятновыводитель |
|  Удаляет отпечатки пальцев |  Средство для мытья дорожных покрытий |
|  Прочищает трубы |  Блокирует запах сигарет |

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ


| Наименование средств | Холод, < 0°C | Тепло, > 40°C |
|----------------------------|------------------|------------------|
| ALPI | не рекомендуется | допустимо |
| ANTIGRAFFITI | допустимо | не рекомендуется |
| ANTIFOAM | не рекомендуется | допустимо |
| ARENA | допустимо | допустимо |
| ACID CLEANER | допустимо | не рекомендуется |
| AZELIT гелевый | допустимо | допустимо |
| AZELIT | допустимо | допустимо |
| BIOGEL | допустимо | допустимо |
| BIOS-B | допустимо | допустимо |
| BIOS-K | допустимо | допустимо |
| CARPET CLEANER | допустимо | допустимо |
| CARPET FOAM CLEANER | допустимо | допустимо |
| CEMENT CLEANER | допустимо | не рекомендуется |
| CLEAN GLASS | допустимо | допустимо |
| CLEAN GLASS CONCENTRATE | допустимо | допустимо |
| COLORIT | допустимо | допустимо |
| CONDITIONER DISH | допустимо | не рекомендуется |
| DESO | не рекомендуется | допустимо |
| DESO-C10 | допустимо | допустимо |
| DEWAX | допустимо | допустимо |
| DIGGER GEL | не рекомендуется | не допустимо |
| DISHWASHER | допустимо | допустимо |
| DOS GEL | не рекомендуется | не допустимо |
| EVA | не рекомендуется | не рекомендуется |
| FLOOR WASH | допустимо | допустимо |
| FLOOR WASH STRONG | допустимо | допустимо |
| GLOSS GEL | не рекомендуется | допустимо |
| GLOSS | допустимо | допустимо |
| GRASS (освежители воздуха) | не рекомендуется | не рекомендуется |
| HYDRO BLOCK | не рекомендуется | допустимо |
| LEATHER CLEANER | не рекомендуется | не рекомендуется |
| LORI | не рекомендуется | не рекомендуется |
| METAL FLOOR WAX | не допустимо | допустимо |
| MILANA | не рекомендуется | не рекомендуется |
| NEUTRAL | допустимо | допустимо |
| PERFUMED LINE | не рекомендуется | не рекомендуется |
| PROGRESS | допустимо | допустимо |
| PROGRESS-F | допустимо | допустимо |
| PROGRESS CONCENTRATE | допустимо | допустимо |
| SIDELIT | не рекомендуется | допустимо |
| SMELL BLOCK | допустимо | допустимо |
| STEEL POLISH | допустимо | допустимо |
| TORUS | допустимо | допустимо |
| UNIVERSAL CLEANER | допустимо | допустимо |
| VITA PASTE | не рекомендуется | допустимо |
| VIVA | не рекомендуется | не рекомендуется |
| WC-GEL | не рекомендуется | не рекомендуется |



Михаил Грачев,
генеральный директор
ООО «ТД Грасс»

« 13 лет мы занимаемся инновационными разработками и выпускаем продукцию, которая не имеет аналогов по качеству. Благодаря собственным научным исследованиям и разработкам, высокотехнологичному производству и высокой эффективности труда в компании, мы предлагаем продукт с лучшей ценой на рынке. Нашим партнерам мы даем возможность работы с сильным брендом, высоким качеством, обучение, возможность хорошего заработка и дальнейшего развития. Постройте свой прибыльный бизнес вместе с нами! »

ПРЕДСТАВИТЕЛИ GRASS В РЕГИОНАХ:



Главный офис: ООО «ТД ГраСС»
 Россия, 404131, Волгоградская обл.,
 г. Волжский, ул. Пушкина, 87 Д
 тел./факс: (8443) 58-48-48
 e-mail: info@grass.ru
www.grass.ru

Доп. офис: ООО «ГраСС-М»
 Россия, 109383, г. Москва,
 ул. Новобатюнинская, 4, стр. 1
 тел./факс: (499) 357-43-01, (495) 988-41-06
 e-mail: info-m@grass.ru

Доп. офис: ООО «Формула чистоты»
 Украина, 03045, г. Киев,
 ул. Новополитовская, 62А,
 тел.: (+380) 952-819-333, (+380) 952-865-865
 e-mail: grass-ukraine@meta.ua

Контакты представителя GRASS в Вашем регионе: