



КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КЛИНИНГА
И УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ



2018



О компании

GRASS – ведущий российский производитель профессиональных моющих средств. Мы снабжаем клининговые компании, сектор HoReCa, розничные и сетевые магазины, промышленные предприятия высококачественной продукцией и оборудованием. Химия GRASS представлена в каждом регионе России и более 45 странах мира.

Мы производим уникальную продукцию, контролируем качество и при этом предлагаем выгодные цены и условия сотрудничества. Постоянный контакт с потребителем и индивидуальный подход к каждому клиенту – наше неоспоримое преимущество.

Продукция GRASS изготавливается на собственном заводе в России. Использование качественного сырья, профессионализм сотрудников и накопленный опыт позволяют нам производить продукцию, отвечающую самым жестким европейским стандартам по моющей способности и экологичности.





Мы непрерывно занимаемся улучшением существующих и разработкой новых моющих средств. Наша задача – создание эффективных профессиональных продуктов, способных решать самые сложные задачи в сфере клининга. Ежегодно технологи GRASS проходят обучение не только в России, но и за рубежом, что позволяет компании быть в курсе ведущих мировых разработок в сфере моющих средств, опережать конкурентов и создавать действительно качественные продукты. Площадь производственных цехов компании составляет более 3 000 м². Современная обширная система складских помещений позволяет в кратчайшие сроки доставить товар клиенту. Мы постоянно развиваемся и уверены, что работа с нами будет способствовать достижению более высоких результатов в Вашем бизнесе. Уже более 14 лет мы работаем на «чистый результат»!



Содержание:

О компании	2
ХИМИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ	
Жидкое мыло	6
Ароматизаторы	6
Средства для мытья пола	7
Универсальные средства	8
Очистители ковровых покрытий	9
Очистители стекол	9
Средства для стирки	10
Средства для мытья посуды	11
Очистители для кухни	12
Средства для сантехнических поверхностей	13
Средства для ухода за поверхностями	15
Средства для чистки и дезинфекции	16
Защитное полимерное покрытие, стриппер	16
Средства для очистки после ремонта	17
Индустриальные очистители	17
Пятновыводители	18
Специальные средства	18
Средства для уборки номерного фонда	19
Наборы для гостиниц "SARGAN"	20
УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ	
Уборочные тележки и ведра	22
Инвентарь для очистки полов и окон	23
Протирочные материалы	26
Аксессуары	27
ОБОРУДОВАНИЕ	
Профессиональные моющие пылесосы ELSEA (Италия)	30
Профессиональные пылесосы, пылеводососы	32
Дозирующие системы SEKO	35
РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Рекламные материалы	36
Таблица условных обозначений	39
Таблица температурного режима хранения	39

ХИМИЯ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ



ЖИДКОЕ МЫЛО

MILANA

ЖИДКОЕ МЫЛО

Создано на основе только высококачественных компонентов и природных увлажнителей, что обеспечивает деликатный уход за кожей. Используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Обладает хорошим очищающим эффектом. Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки. Устраняет резкие запахи. Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая ее сухости и раздражения.

Способ применения: нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть водой.



Аромат	Фасовка	Артикул
Молоко и мед	● 500 мл	126100
	● 1000 мл	126101
	● 5 кг	126105
Жемчужное	● 500 мл	126200
	● 1000 мл	126201
	● 5 кг	126205
Черника в йогурте	● 500 мл	126300
	● 1000 мл	126301
	● 5 кг	126305
Спелая черешня	● 500 мл	126400
	● 1000 мл	126401
	● 5 кг	126405
Алоэ Вера	● 500 мл	126600
	● 1000 мл	126601
	● 5 кг	126605
Fruit Bubbles	● 5 кг	125318
	● 1000 мл	125312

MILANA

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО



Антибактериальное жидкое мыло «Milana» с приятным ароматом бережно очищает кожу, оставляя после мытья ощущение свежести и гладкости кожи. Содержит антисептический агент в концентрации достаточной для уменьшения или ингибирования роста микроорганизмов на коже. Обильная пена и специальный дозатор обеспечивают экономичный расход. Уникальный состав мыла гарантирует безопасность Вам и Вашей семье.

Способ применения: нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть водой.



Аромат	Фасовка	Артикул
Original	● 500 мл	126705
Green Tea	● 500 мл	126805
Kids Fruit Bubbles	● 500 мл	126905

MILANA

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО



Жидкое мыло Milana антибактериальное бережно очищает кожу, оставляя после мытья ощущение свежести и гладкости кожи. Содержит антисептический агент который убивает бактерии на коже и в дальнейшем замедляет их рост. Обильная пена обеспечивают экономичный расход. Уникальный состав мыла гарантирует безопасность Вам и Вашей семье.

Способ применения: нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть водой. Используется в дозаторах жидкого мыла.



Фасовка	Артикул
5 л	125361



MILANA

МЫЛО-ПЕНКА



Создано на основе только высококачественных компонентов, что обеспечивает деликатный уход за кожей. Используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Обладает хорошим очищающим эффектом. Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки. Устраняет резкие запахи. Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая ее сухости и раздражения.

Способ применения: одним нажатием дозатора выдавить пенку на ладони, тщательно намылить руки и смыть водой.



Фасовка	Артикул
5 л	125362



MILANA



ЖИДКОЕ МЫЛО ЭКОНОМ

Создано на основе только высококачественных компонентов, что обеспечивает деликатный уход за кожей. Используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту. Обладает хорошим очищающим эффектом. Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки. Устраняет резкие запахи. Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая ее сухости и раздражения.

Способ применения: нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть водой. Используется в дозаторах жидкого мыла.



Фасовка	Артикул
5 л	125352



FLOOR WASH



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА (НЕЙТРАЛЬНОЕ)

Концентрированное моющее средство, не содержит щелочи. Предназначено для применения в автоматических поломоечных машинах и ручной мойки полов, обладает приятным ароматом. Подходит для очистки любых водостойких покрытий, в том числе чувствительных к действию щелочей (линолеум, каучук, дерево, паркет, ламинат, мрамор) от органических загрязнений, животных жиров, растительных масел и других загрязнений.

Способ применения:

- Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200 - 1:100 или 5-10 мл/л.
- Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:40 - 1:20 или 25-50 мл/л.



Фасовка	Артикул
1 л	250110
5,1 кг	125195
10 кг	250112



FLOOR WASH STRONG



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА (ЩЕЛОЧНОЕ)

Концентрированное щелочное моющее средство для особо сильных загрязнений. Подходит для синтетических, виниловых и полимерных покрытий, линолеума, кафеля, асфальта, бетона, облицовочной плитки. Удаляет даже въевшиеся бытовые и уличные загрязнения, в том числе масложировые и органические. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах социальной и общественной сферы, спорткомплексах, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. Идеально для применения в поломоечных машинах и для ручной мойки, обладает приятным ароматом.

Способ применения:

- Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200 - 1:100 или 5-10 мл/л.
- Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:50 - 1:25 или 20-40 мл/л.



Фасовка	Артикул
1 л	250100
5,6 кг	125193
10 кг	250102



ARENA



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛА С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Средство предназначено для мытья и ухода за полом и другими видами моющихся поверхностей. Благодаря безопасной формуле идеально подходит для паркета, ламината, натурального камня, кафеля, лакированных и других водостойких поверхностей.

Придает блеск, не оставляет разводов и налета. Обладает полирующим эффектом, обновляет внешний вид. Экономично в применении.

Способ применения:

- Разбавить концентрат из расчета 1:100 - 1:70 или 2.5-10 мл/л.
- Не требует смывания водой или протирания насухо.



Фасовка	Артикул
1 л	218001
5 кг	218005



СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА

ARENA



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛА С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Средство предназначено для мытья и ухода за полом и другими видами моющихся поверхностей. Благодаря безопасной формуле идеально подходит для паркета, ламината, натурального камня, кафеля, лакированных и других водостойких поверхностей. Придает блеск, не оставляет разводов и налета. Обладает полирующим эффектом, обновляет внешний вид. Экономичен благодаря концентрированной формуле. Нейтрализует неприятные запахи, ароматизирует.

Способ применения: разбавить концентрат из расчета 35 мл или 1 колпачок на 4 л. воды. Не требует смывания водой или протирания насухо.



Аромат	Фасовка	Артикул
Цветущий лотос	1 л	125185
Водяная лилия	1 л	125184



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

SUPER CLEANER



КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Концентрированное щелочное моющее средство против уличных, бытовых, масложировых, органических загрязнений. Подходит для всех водостойких и щелочестойких поверхностей. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах социальной и общественной сферы, в детских и дошкольных учреждениях, спорткомплексах, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. Применяется для ручной и автоматической мойки. Работает в минимальных концентрациях и удобно в использовании. С осторожностью применять на алюминии.

Способ применения:

- Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200-1:100 или 5-10 мл/л.
- Генеральная уборка: концентрат разводят в соотношении 1:50-1:25 или 20-40 мл/л. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



Фасовка	Артикул
1 л	125342
5,8 кг	125343



ORION



УНИВЕРСАЛЬНОЕ НИЗКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное низкопенное моющее средство для ежедневного ухода за любимыми моющимися поверхностями. Подходит для синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах социальной и общественной сферы, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. Благодаря умеренному пенообразованию может применяться не только для ручной мойки, но и в поломоечных машинах, моющих пылесосах. Не требует смывания, не оставляет разводов, не разрушает защитный слой поверхности. Не раздражает кожу рук.

Способ применения: концентрат разводят в пропорции 1:500 - 1:100 или 2-10 мл на 1 литр воды. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



Фасовка	Артикул
5 кг	125308
10 кг	125310



NEUTRAL



НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Низкопенное высококонцентрированное средство для применения на всех моющихся поверхностях. Благодаря нейтральному pH подходит для полимерных покрытий, ламината, паркета, дерева, нержавеющей стали, изделий из кожи. Не требует смывания, не оставляет налета и разводов. Не содержит вредных веществ, не вызывает коррозию металлов. Незаменимо для использования на поверхностях, не устойчивых к щелочи и кислоте. Подходит для любых технологий уборки, безопасно при использовании в поломоечных машинах и распылительных системах.

Способ применения:

- Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:100-1:200 или 5-10 мл/л.
- Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:20-1:60 или 15-50 мл/л.

Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



Фасовка	Артикул
1 л	211300
5 кг	211301



UNIVERSAL CLEANER



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное пенное моющее средство широкого спектра действия. Эффективно удаляет загрязнения с водостойких поверхностей: линолеума, полимерных покрытий, керамической плитки, ламината, паркета, дерева, нержавеющей стали, стеклянных поверхностей, кожи, а также изделий из ткани, не повреждая волокон. Эффективное средство для регулярной уборки, подходит и для сильно загрязненных объектов. Не оставляет разводов. Устраняет неприятные запахи.

Способ применения:

1. Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить на несколько секунд.
2. Сильные загрязнения потереть щеткой. Остатки загрязнений протереть губкой или микрофиброй. При необходимости повторить обработку.



Фасовка	Артикул
600 мл	112600



PROGRASS



УНИВЕРСАЛЬНОЕ НИЗКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное низкопенное концентрированное моющее средство для ежедневного ухода за любыми моющимися поверхностями. Используется в отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, на объектах социальной и общественной сферы, в коммунальном хозяйстве и дома. Подходит для синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора. Благодаря умеренному пенообразованию может применяться не только для ручной мойки, но и в поломочных машинах. Не требует смывания, не оставляет разводов, не разрушает защитный слой поверхности. Не раздражает кожу рук.

Способ применения:

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:150 - 1:50 или 5-20 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:35 - 1:15 или 30-60 мл/л. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



Фасовка	Артикул
1 л	125336
5 кг	125337



ОЧИСТИТЕЛИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

CARPET CLEANER



ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ НИЗКОПЕННЫЙ

Универсальный низкопенный моющий состав для очистки ковровых покрытий и мягкой мебели от любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, искусственной кожи, пластика и стекла. В концентрированном виде применяется как пятновыводитель, удаляет пятна от вина, сока, крови, жира и другие тяжелые загрязнения, устраняет неприятный запах.

Способ применения:

1. Концентрат растворяется в пропорции 1:6-1:20 или 50-150 г/л. Чистка производится как ручным, так и автоматическим способом.
2. Моющий пылесос или экстрактор подает раствор химического средства на очищаемую поверхность, после чего всасывает его вместе с пылью.
3. Для ручной чистки или чистки с помощью пылеводососа химическое средство наносится на ковровое покрытие, щеткой взбивается пена и пенный раствор вместе с пылью и загрязнениями собирается пылесосом или вручную.



Фасовка	Артикул
1 л	215100
5,4 кг	125200



CARPET FOAM CLEANER



ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Универсальный пенный моющий состав для очистки ковровых покрытий и мягкой мебели от любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, искусственной кожи, пластика и стекла. В концентрированном виде применяется как пятновыводитель, удаляет пятна от вина, сока, крови, жира и другие тяжелые загрязнения, устраняет неприятный запах.

Способ применения:

1. Перед началом химчистки следует пропылесосить поверхность. Затем удалить сложные пятна растворителем или данным концентратом, не разбавляя его с водой.
2. Для общей чистки концентрат следует разбавить в пропорции 1:6 - 1:20 или 50-150 г/л. Раствор можно нанести с помощью распылителя, чистящего пистолета или коврового экстрактора. Сильные загрязнения, при необходимости, потереть щеткой. Остатки раствора вместе с загрязнениями собрать пылесосом или вручную.



Фасовка	Артикул
1 л	215110
5,4 кг	125202



ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ

CLEAN GLASS

CLEAN GLASS CONCENTRATE



ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении. Придает поверхностям антистатические свойства, обеспечивает максимальную видимость. Может применяться в офисе для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, торгового оборудования.

Способ применения:

1. Концентрат разбавить с водой из расчета 150-200 г/л.
2. Готовый раствор распылить на загрязненные места с расстояния 15-20 см, протереть сухой чистой фланелью.
3. Для достижения наилучшего результата не рекомендуется использовать продукт под прямыми солнечными лучами.



Название	Фасовка	Артикул
Clean Glass	600 мл	130600
	5 кг	133101
Clean Glass Concentrate	1 л	130100
	5 кг	130101



CLEAN GLASS



ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Моющее средство для различных поверхностей обеспечивает чистоту и блеск стеклянных, зеркальных и пластиковых поверхностей как в доме, так и в автомобиле. Предотвращает запотевание стекол и образование конденсата. Быстро и эффективно удаляет любое загрязнение (грязь, жир, отпечатки пальцев). Легко смывается, не оставляет разводов.

Способ применения: повернуть насадку распылителя в положение «SPRAY», равномерно распылить средство на очищаемую поверхность с расстояния 15 см. Не дожидаясь высыхания, тщательно очистить поверхность тканью или салфеткой. Повернуть насадку распылителя в положение «OFF».



Fragrance	Фасовка	Артикул
Berries	600 мл	125241
Blue lagoon	600 мл	125247



СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

ALPI WHITE GEL



ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЫХ ВЕЩЕЙ

Концентрированное жидкое средство для стирки. Разработано специально для стирки изделий из белой ткани. Предохраняет от появления серого оттенка, придает вещам ослепительную белизну, не повреждая волокна ткани. Разработано под контролем ведущих специалистов Германии.

Способ применения: для выбора способа стирки и температуры воды следуйте рекомендациям на ярлыках изделий. Перед использованием средство рекомендуется взболтать. Для автоматической стирки используют 60 мл концентрата (один мерный колпачек) на 3-5 кг белья. При жесткой воде расход концентрата увеличить до 80 мл. Для ручной стирки концентрат разбавить в пропорции 5 мл/л (для жесткой воды 6 мл/л). Стирку вещей осуществлять при температуре не выше 40°C.



Фасовка	Артикул
1,5 л	112602
5 кг	125187



ALPI COLOR GEL



ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИРКИ ЦВЕТНЫХ ВЕЩЕЙ

Концентрированное жидкое средство для стирки. Разработано специально для стирки изделий из цветных тканей. Предохраняет ткани от выцветания и сохраняет яркость красок даже после многократных стирок. Разработано под контролем ведущих специалистов Германии.

Способ применения: для выбора способа стирки и температуры воды следуйте рекомендациям на ярлыках изделий. Перед использованием средство рекомендуется взболтать. Для автоматической стирки используют 60 мл концентрата (один мерный колпачек) на 3-5 кг белья. При жесткой воде расход концентрата увеличить до 80 мл. Для ручной стирки концентрат разбавить в пропорции 5 мл/л (для жесткой воды 6 мл/л). Стирку вещей осуществлять при температуре не выше 40°C.



Фасовка	Артикул
1,5 л	112603
5 кг	125186



ALPI
SENSITIVE GEL



ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СТИРКИ ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ

Концентрированное жидкое средство для стирки. Разработано специально для стирки детского белья и одежды. Не содержит фосфатов, хлора, красителей и других раздражающих компонентов. Легко вымывается из волокон ткани, придает детским вещам мягкость и облегчает глажение. Разработано под контролем ведущих специалистов Германии.

Способ применения: для выбора способа стирки и температуры воды следуйте рекомендациям на ярлыках изделий. Перед использованием средство рекомендуется взболтать. Для автоматической стирки используют 60 мл концентрата (один мерный колпачек) на 3-5 кг белья. При жесткой воде расход концентрата увеличить до 80 мл. Для ручной стирки концентрат разбавить в пропорции 5 мл/л (для жесткой воды 6 мл/л). Стирку вещей осуществлять при температуре не выше 40°C.



Фасовка	Артикул
1,5 л	112601



EVA



КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Идеально подходит для машинной и ручной стирки всех видов ткани. Придает белью мягкость и приятный аромат. Благодаря своей особой формуле сохраняет цвет и структуру волокон ткани. Обладает антистатическим эффектом, облегчает глажение после стирки.

Способ применения: соответствующее количества средства добавить в выдвижной отсек стиральной машины, при ручной стирке – полностью растворить в воде для полоскания. Для автоматической стирки используют 45 мл концентрата (один мерный колпачек) на 4-5 кг белья. Для ручной стирки концентрат разбавить в пропорции 5 мл/л.



Series	Фасовка	Артикул
Flower	1 л	125115
Sensitive	1 л	125114
Flower	5 л	125377
Sensitive	5 л	125376



LORI
PREMIUM



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. ЛАЙМ И МЯТА

Высококонцентрированное средство для мытья посуды с густой формулой и повышенным пенообразованием. Всего одна капля средства создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду. Средство эффективно удаляет жир и остатки пищи с поверхности посуды, как в горячей, так и в холодной воде. Не вызывает раздражения кожи рук.

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой из расчета 2-3 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть губкой, ополоснуть посуду.



Фасовка	Артикул
500 мл	350102
1 л	360102
5 кг	360502



LORI



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. ЛИМОН

Моющее средство для мытья посуды. Концентрированный состав средства справляется с любой грязью. Всего одна капля создает обильную пену, способную безупречно вымыть посуду, эффективно удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздействует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе чистыми.

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой из расчета 3-5 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть губкой, ополоснуть посуду.



Фасовка	Артикул
500 мл	350101
1 л	360101
5 кг	360501



СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

LORI



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО

Моющее средство для мытья посуды. Концентрированный состав средства справляется с любой грязью. Всего одна капля создает обильную пену, способную безупречно вымыть посуду, эффективно удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздействует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе чистыми.

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой из расчета 3-5 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть губкой, ополоснуть посуду.



Фасовка	Артикул
5 кг	125351



VIVA



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. ЛИМОН

Универсальное моющее средство для мытья посуды, столовых приборов, кухонного оборудования и рабочих поверхностей. Улучшенная формула и концентрированный состав средства справятся с любой грязью, всего одна капля создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду эффективно удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздействует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе чистыми.

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду пенным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой из расчета 3-5 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть губкой, ополоснуть посуду.



Series	Фасовка	Артикул
Lemon	5 кг	345000
Lemon	1000 мл	340100



DISHWASHER



СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Универсальный моющий состав для посудомоечных машин и мойки вручную. Безопасен для мытья любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, фарфора, твердых металлов. Полностью растворяется в процессе мойки, легко смывается, не оставляя разводов и белого налета. Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях различного профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных машинах всех видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде любой жесткости.

Способ применения:

1. Концентрат налить в резервуар для моющего средства согласно инструкции по применению для посудомоечной машины.
2. Для замачивания концентрат разводится из расчета 1-3 г/л.



Фасовка	Артикул
1 л	216110
6,4 кг	125237



CONDITIONER DISH



ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Нейтрализует поверхность посуды после мойки в посудомоечной машине, придает блеск, не допускает образования подтеков и разводов, способствует быстрому высыханию. Может использоваться для ополаскивания любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, фарфора, твердых металлов.

Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях различного профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных машинах всех видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде любой жесткости. Содержит лимонную кислоту.

Способ применения:

1. Средство налить в резервуар для ополаскивателя согласно инструкции по применению для посудомоечной машины.
2. Для ручного ополаскивания концентрат разводится из расчета 1-3 г/л.



Фасовка	Артикул
1 л	216100
5 кг	216101



AZELIT-GEL



ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

Концентрированный гель с усиленной формулой эффективно удаляет жир, нагар, копоть и пригоревшую пищу с эмалированных и хромированных поверхностей, изделий из стекла, нержавеющей стали, фаянса и фарфора. Используется для мытья сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др. Содержит активные чистящие вещества, которые помогают максимально эффективно справиться с застарелыми загрязнениями.

Способ применения:

1. Концентрат использовать в готовом виде или разбавить с водой из расчета 50-100 г/л.
2. Нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
3. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.



Фасовка	Артикул
500 мл	218555
1 л	218100
5,4 кг	125239



AZELIT



ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ

Концентрированное средство для удаления жира, нагара и копоти со сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др.

Содержит активные чистящие вещества, которые помогают максимально эффективно справиться с застарелыми загрязнениями.

Способ применения:

1. Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить на несколько секунд.
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.



Фасовка	Артикул
600 мл	218600
5,6 кг	125372



SIDELIT



ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ КОМНАТЫ

Универсальное чистящее средство для кухни и ванной комнаты с микрогранулами. Идеально подходит для бережного ухода за кухонной плитой, раковиной, сантехникой и другими твердыми поверхностями. Легко справляется с жиром, ржавчиной, мыльным налетом и известковыми отложениями. Подходит для мытья кастрюль, духовых шкафов, варочных панелей, микроволновых печей.

Способ применения: встряхнуть перед применением. Нанести средство на загрязненную поверхность с помощью губки, почистить и смыть водой. Протереть сухой тканью.



Фасовка	Артикул
500 мл	220500



COLORIT



ТАБЛЕТКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ

5 МОЩНЫХ ФУНКЦИЙ:

1. Не требует применения ополаскивателя и соли.
2. Защищает серебряную посуду от потускнения, придает эффект блеска стеклянной и стальной посуде.
3. Смягчает воду, предотвращая появление накипи.
4. Содержит активный кислород.
5. Содержит энзимы для растворения жиров, крахмалов и белковых загрязнений.

Способ применения:

1. Снять защитную пленку и положить таблетку в отсек для моющего средства (кроме отсека для серебра).
 2. Закрыть отсек и пользоваться машиной как обычно.
- ✓ *Таблетки не рекомендуются использовать при коротких циклах мойки.*
Одна таблетка рассчитана на одну мойку.



Фасовка	Артикул
320 г	125112
700 г	213000



СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

GLOSS



ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

✓ **Подходит для акриловых ванн!**

Универсальное моющее средство на основе лимонной кислоты для ванной комнаты и кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, фаянсовых изделий, кафеля, сантехники от известкового налета, подтеков ржавчины, мыльных разводов и солевых отложений. Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения. Придает поверхности чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней.

Способ применения:

1. Состав нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.

На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!



Фасовка	Артикул
600 мл	221600



GLOSS-GEL



ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

✓ **Подходит для акриловых ванн!**

Чистящее средство с усиленной гелевой формулой для ванной комнаты и кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, фаянсовых изделий, кафеля, сантехники от известкового налета, подтеков ржавчины, мыльных разводов и солевых отложений. Рекомендовано для акриловых ванн. Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения. Придает поверхности чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней.

Способ применения:

1. Состав нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.

На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!



Фасовка	Артикул
500 мл	221500



GLOSS-CONCENTRATE



ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Универсальное концентрированное чистящее средство для любых поверхностей, стойких к воздействию кислот. Подходит для бережной чистки полов, стен, ванн, душевых кабин, унитазов, раковин, кранов и прочего оборудования. Мгновенно удаляет известковый налет, солевые отложения, ржавчину, мочевой камень и другие загрязнения. Придает блеск, сохраняя эффект на несколько дней. При правильном применении не повреждает хромированные, пластиковые поверхности, кислотостойкую плитку и эмаль.

Способ применения: в концентрированном виде средство применяется для очистки унитазов. Ежедневная уборка: для очистки пола и стен развести концентрат в пропорции 5-10 мл на 1 л воды; для ручной очистки инвентаря развести концентрат в пропорции 10-20 мл на 1 л воды. Генеральная уборка: для очистки плитки, стекла, гранита, удаления остатков цемента, бетона, ржавых пятен, известкового камня, строительных смесей и других загрязнений концентрат разводят в пропорции 100 мл на 1 л воды. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



Фасовка	Артикул
1 л	125322
5,5 кг	125323



WC-GEL



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ

Кислотное моющее средство для чистки унитазов, фаянсовых изделий, кафеля от известкового налета, подтеков ржавчины, солевых отложений. Способствует устранению неприятного запаха, убивает микробы. Гелеобразная структура чистящего средства обеспечивает его экономичный расход.

Способ применения:

1. Средство нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-2 минуты.
2. Потереть ершиком или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.

На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!



Фасовка	Артикул
750 мл	219175
5,3 кг	125203



СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

BIOGEL



ГЕЛЬ ДЛЯ БИОТУАЛЕТОВ

Специальное средство для использования в приемных резервуарах уличных и домашних биотуалетов и септиков. Обладает дезинфицирующим эффектом, способствует растворению твердых отходов, обеспечивает легкий слив, экономично в применении. Тщательно подобранная парфюмерная отдушка нейтрализует неприятный запах в туалете.

Способ применения:

1. Разбавить концентрат с водой из расчета 20-25 г/л.
2. Залить полученный раствор в приемный резервуар в количестве 40 г/л. Или добавить концентрат непосредственно в приемный резервуар из расчета 1 г/л.



Фасовка	Артикул
1 л	211100



DOS-GEL



ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ С ДЕЗЕНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Универсальный чистящий гель на основе активного хлора для дезинфекции и отбеливания. Идеально подходит для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля, стоков, сливов, пола и рабочих поверхностей. Обладает дезинфицирующими свойствами, удаляет плесень и грибок. Пары средства защищают от «летающих» микробов. Густая формула позволяет средству дольше оставаться на стенках, продолжая работать.

Способ применения:

1. Концентрат: унитаз - нанести гель на поверхность или под ободок и оставить на несколько минут, воспользоваться ершиком, смыть водой. Ванна и раковина - нанести средство на очищаемую поверхность ровным слоем, при необходимости потереть щеткой или губкой, оставить на несколько минут, тщательно смыть водой.
2. Разбавление: полы и рабочие поверхности - концентрат разбавляется в пропорции 1:80 или 60 мл на 5 л воды. Отбеливание (ручная стирка) - концентрат разводится в пропорции 1:350 или 15 мл на 5 л воды. Замочить белье на 45 мин., затем тщательно прополоскать. Для замачивания на ночь сократить дозу в 2 раза.



Фасовка	Артикул
750 мл	219275
5,3 кг	125240



DIGGER-GEL



СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Средство щелочное для прочистки канализационных труб. Устраняет пробки и засоры в труднодоступных местах канализационных стоков. Убивает бактерии и устраняет неприятные запахи. Идеально подходит для всех видов металлических и пластиковых труб. Быстро растворяет жировые и белковые отложения, волосы, остатки пищи, действует на всей протяженности трубы. Густая формула позволяет еще эффективнее справиться с засорами.

Способ применения:

1. Взболтать перед применением.
2. Залить 300-500 мл средства и выдержать 2-3 часа.
3. Промыть большим количеством горячей воды.
4. При сильном загрязнении обработку повторить. Для профилактики применять средство регулярно.



Фасовка	Артикул
750 мл	125181
5,3 кг	125206



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

LEATHER CLEANER



ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР КОЖИ

Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной и искусственной кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая поверхность. Придает блеск, восстанавливает структуру, увлажняет, предохраняя кожу от пересыхания и растрескивания. Защищает обработанную поверхность от ультрафиолета и преждевременного старения. Имеет приятный аромат. Быстро впитывается, не оставляя разводов и пятен. Подходит для чистки и обновления изделий из натуральной и искусственной кожи, мебели, предметов интерьера, обуви, сумок.

Способ применения:

1. Нанести средство на поверхность с помощью губки или мягкой салфетки.
2. Оставить на 5 минут, протереть, удаляя грязь и остатки средства.



Фасовка	Артикул
600 мл	131600
1 л	131100
5 кг	131101



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

TORUS



ОЧИСТИТЕЛЬ МЕБЕЛИ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ


Средство предназначено для восстановления и сохранения естественного вида деревянных поверхностей. Очищает от пыли, разводов, пятен, обладает антистатическим эффектом. Благодаря маслу авокадо защищает мебель и придает блеск. Позволяет улучшить внешний вид, скрывает легкие повреждения.

Способ применения:

1. Распылить равномерным слоем на поверхность.
2. Растереть сухой чистой салфеткой или микрофиброй.



Фасовка	Артикул
600 мл	219600



STEEL POLISH



ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Средство для очистки изделий из нержавеющей стали, меди, латуни, хромированных, никелированных, эмалированных, а также других твердых поверхностей, требующих бережного обращения. Эффективно удаляет пыль, грязь, отпечатки пальцев, жиры, масла, пятна от воды и другие загрязнения. Оставляет невидимый защитный слой, который облегчает последующую чистку поверхности.

Способ применения: встряхнуть перед применением, нанести небольшое количество средства на поверхность, отполировать с помощью безворсовой тканевой салфетки.



Фасовка	Артикул
600 мл	218601



СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

DESO



СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

Для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, биотуалетов, посуды лабораторной, аптечной (включая одноразового использования), предметов для мытья посуды, белья, уборочного инвентаря, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, медицинских отходов, игрушек, резиновых и пропиленовых коврик, обуви из резины, пластмасс и других полимерных материалов; профилактическая дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры); дезинфекция, в том числе совмещенная и не совмещенная с предстерилизационной очисткой, медицинских изделий из различных материалов ручным и механизированным способами в ультразвуковых установках УЗВ-10 / 150-ТН-«РЭЛТЕК» и «Elmasonic S120H».

При заморозании полностью сохраняет свои свойства. После разморозки возможно расслоение продукта, исчезающее при перемешивании.

Способ применения: концентрат разводится с водой в пропорции от 0,2 до 4% на 1000 мл согласно инструкции по применению средства дезинфицирующего «DESO» № 01 / 16 от 21 июля 2016 г.

Скачать инструкцию можно с сайта www.grass.su.



Фасовка	Артикул
1 л	125120
5 кг	125180



DESO-C10



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Предназначено для мойки и дезинфекции различных поверхностей, полов, стен, оборудования, инвентаря в торговых предприятиях, гостиницах, парикмахерских, лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного питания, мясной и молочной промышленности. Убивает все известные виды микробов, не токсичен, не повреждает обрабатываемые поверхности, безопасен для кожи рук, не содержит щелочи.

Способ применения: концентрат разводится с водой в пропорции 10-20 г/л в зависимости от степени и типа загрязнения:

- для ежедневной ручной или машинной бактерицидной уборки - 10 г/л;
- для общей уборки со средними загрязнениями - 20 г/л.



Фасовка	Артикул
1 л	125190
5 кг	125191



ЗАЩИТНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, СТРИППЕР

METAL FLOOR WAX



МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ВОСК ДЛЯ ПОЛОВ

Защитное напольное покрытие. Рекомендуется для паркета, ламината, линолеума, резиновых, полимерных поверхностей, а также натурального и искусственного камня. Предохраняет поверхность от механического (износ и истирание) и химического (соли и моющие средства) воздействий. Придает металлический блеск и прочность, быстро сохнет, обладает приятным ароматом. Применяется для защиты полов от износа в местах с повышенной проходимостью.

Способ применения: состав готов к применению. Необходимо удалить старые защитные покрытия стриппером Dewax, если они использовались ранее. Наносить воск следует только на сухую и чистую поверхность с помощью полировальной однодисковой машины. Замерзает при 4°C, необратимо утрачивает свойства!



Фасовка	Артикул
5 кг	251101



DEWAX



СТРИППЕР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОЛА

Универсальное средство для удаления защитных слоев, а также для подготовки полов к нанесению покрытий, глубокой чистки и обезжиривания. Удаляет твердые, восковые и полимерные покрытия.

Способ применения: проверить стойкость поверхности на малозаметном участке. Концентрат разводится с водой из расчета:

- для удаления защитных покрытий в пропорции 1:2 - 1:5;
- для поддерживающей чистки и повседневной уборки 1:30 - 1:100.

Нанести средство на поверхность, оставить на 5-10 минут в зависимости от прочности удаляемого покрытия, затем растереть, смыть водой и вытереть насухо.

При необходимости обработку повторить. При машинной мойке руководствоваться инструкциями изготовителя машины.



Фасовка	Артикул
5 кг	252101



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА

CEMENT CLEANER



ОЧИСТИТЕЛЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА


Кислотное моющее средство для очистки плитки, стекла, гранита, полимерных и других покрытий. Удаляет остатки цемента, бетона, ржавых пятен, известкового камня, строительных смесей и других загрязнений, оставшихся после строительства или ремонта.

Способ применения:

1. Концентрат развести с водой из расчета 200-300 г/л.
2. Нанести на очищаемую поверхность с помощью распылителя или губки.
3. Оставить на 2-3 мин., потереть щеткой.
4. Для особо сильных загрязнений средство применять в неразбавленном виде.



Фасовка	Артикул
1 л	217100
5,5 кг	125305



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

ACID CLEANER



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

Кислотное моющее средство, предназначено для мойки фасадов зданий, отделанных пластиком, плиткой, металлосайдингом, стеклом от известкового налета, ржавчины и других загрязнений минерального характера.

Способ применения:

1. Нанести на загрязненную поверхность с помощью распылителя или губки, оставить на 2-3 минуты, при необходимости потереть щеткой и смыть водой.
2. При регулярном применении препарата или несильном загрязнении можно разбавить концентрат с водой 150-200 г/л.



Фасовка	Артикул
5,9 кг	160101



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

BIOS B



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ЩЕЛОЧНОЙ

Высококонцентрированное щелочное моющее средство. Применяется для очистки полов, стен и различного оборудования от грязи, масел, жиров, нагара, копоти, нефтепродуктов, сажевых отложений. Благодаря мощному эмульгирующему действию быстро справляется даже с застарелыми загрязнениями. Эффективен на предприятиях пищевой промышленности для мойки и обезжиривания технологического оборудования.

Способ применения:

- 1. Мойка автоматическим способом:** растворить состав из расчета 30-50 г/л для пеногенератора. Для пенокомплекта растворить с водой в пропорции 1:1 – 1:3 в зависимости от степени загрязнения. Полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность в виде густой пены через пеногенератор. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, сбить струей воды под высоким давлением.
- 2. Мойка ручным способом:** средство разбавить из расчета 30-50 г/л, полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, смыть водой. Рекомендуемая температура воды 40-60°C.



Фасовка	Артикул
5,5 кг	125201



BIOS K



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СИЛЬНОЩЕЛОЧНОЙ

Высококонцентрированное сильнощелочное моющее средство. Благодаря мощной формуле быстро справляется даже с самыми сложными и застарелыми загрязнениями. Эффективен на предприятиях пищевой промышленности для мойки и обезжиривания полов, стен, технологического оборудования. Используется везде, где необходимо быстро и результативно удалить грязь, жиры, нагар, копоть, масла, нефтепродукты, сажевые отложения.

Способ применения:

- 1. Мойка автоматическим способом:** растворить состав из расчета 30-50 г/л для пеногенератора. Для пенокомплекта разбавить водой в пропорции 1:1 – 1:3 в зависимости от степени загрязнения. Полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность в виде густой пены через пеногенератор. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, и сбить струей воды под высоким давлением.
- 2. Мойка ручным способом:** средство разбавить из расчета 30-50 г/л, полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, смыть водой. Рекомендуемая температура воды 40-60°C.



Фасовка	Артикул
1 л	270100
5,6 кг	125196
22,5 кг	800031



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

SMELL BLOCK



БЛОКАТОР ЗАПАХА

Для блокирования гнилостных и табачных запахов, запахов гари после пожара, неприятных запахов животных. Распыляется на поверхность, источающую неприятный запах. Обладает собственным приятным ароматом.

Способ применения:

1. Средство разбавить с водой в пропорции 1:10.
2. Распылить с помощью триггера на поверхность, источающую запах.



Фасовка	Артикул
600 мл	802004
1 л	123100




ANTI FOAM



ПЕНОГАСИТЕЛЬ

Эффективное средство для предотвращения обильного пенообразования в пылесосах с аквафильтром, моющих пылесосах, поломочных машинах в бытовой и профессиональной сфере. Также применяется в качестве универсального средства для устранения пены любого вида. Благодаря снижению излишнего пенообразования улучшает силу всасывания, увеличивает срок службы промежуточного фильтра, защищает электродвигатель от сгорания.

Фасовка	Артикул
250 мл	134250



HYDRO BLOCK C



ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ КИРПИЧА, БЕТОНА, КАМНЯ, КЕРАМИКИ

Гидрофобизирующее средство глубокого проникновения, для придания водо-грязеотталкивающих свойств камню, кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, керамике и другим поверхностям с минеральным составом. Защищает поверхность от жидкостей, масляных загрязнений, высолов, развития плесени, грибков и микроорганизмов. Образует защитный слой с эффектом антиграфити, который способствует простому очищению обработанной поверхности от рисунков, наклеек и различных видов грязи.

Способ применения: состав разбавляется с водой из расчета 1:10 - 1:20 (35 - 70 г или 50-100 мл на 1 л воды). Очистить и осушить обрабатываемую поверхность. Наносить кистью, валиком, распылителем, методом глубокой пропитки до насыщения. Избегать попадания на стекло, дерево, пластик. Обрабатывать в 1-2 слоя, каждый последующий слой должен наноситься на влажный предыдущий. Работы производить при температуре не ниже +5°С.



Фасовка	Артикул
1 л	700300



ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ

ANTIGRAFFITI



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины и др. дорожно-нефтяных загрязнений, а также пятен жира, чернил, граффити, маркера, остатков жевательной резинки с различных поверхностей.

Способ применения:

1. Нанести состав на загрязненную поверхность при помощи распылителя.
 2. Подождать 1-2 минуты, потереть, затем смыть водой.
- При сильных загрязнениях увеличить время воздействия.



Фасовка	Артикул
600 мл	117107
5 л	140101



АРОМАТИЗАТОРЫ

GRASS



АРОМАТИЗАТОР

Предназначен для устранения неприятных запахов и придания легких ароматов жилым помещениям, ванным и туалетным комнатам, салонам автомобилей и т. д. Надолго ароматизирует воздух. Не содержит химических газов-пропеллентов, безопасен при применении.

Способ применения: нажмите на защитный блокиратор, направив в противоположную сторону от лица, распространите аромат нажатием на курок.



Название	Аромат	Фасовка	Артикул
Spring	Аромат фруктов	400 мл	125116
liberty	Цветок магнолии	400 мл	125117
Harmony	Луговые цветы	400 мл	125118
Fresh	Морская свежесть	400 мл	125119



PERFUMED LINE



АРОМАТИЗАТОР

Эксклюзивный ароматизатор с уникальным запахом премиального парфюма. Эффективно устраняет неприятные запахи и освежает воздух. Тщательно отобранные ингредиенты, входящие в состав ароматизатора, и экономичный распылитель позволяют наслаждаться ароматом длительное время. Подходит для ароматизации воздуха в помещениях различного типа и в автомобиле, не оставляет следов на обивке, ткани, мебели, обоях.

Способ применения: поверните блокиратор в положение «open». Распылите в сторону.



Название	Фасовка	Артикул
Silver	250 мл	800013
Nebbia	250 мл	800014
Motion	250 мл	800015
Nautilus	250 мл	800016



СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ НОМЕРНОГО ФОНДА

A1+/A1 APARTMENT SERIES



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ ТУАЛЕТОВ. КОНЦЕНТРАТ

Концентрированное кислотное моющее средство для ежедневной уборки туалетов. Гелеобразная структура моющего средства обеспечивает его экономичный расход.

Способ применения: концентрат разводится водой 1:10. Готовый раствор нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-2 минуты. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости повторить обработку.



Фасовка	Артикул
750 мл	125256
6 кг	125257



A2+/A2 APARTMENT SERIES



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ. КОНЦЕНТРАТ

Концентрированное универсальное моющее средство. Может применяться для очистки кожи, изделий из ткани, телефонных аппаратов, корпусной мебели, стеклянных и металлических поверхностей. Не оставляет царапин, обеспечивает чистоту без разводов и потеков. Экономично в применении.

Способ применения: концентрат разводится водой 1:10. Готовый раствор распылите на губку или салфетку и очистите поверхность. Протрите влажной салфеткой и отполируйте поверхность.



Фасовка	Артикул
600 мл	125258
5,6 кг	125259



A3+/A3 APARTMENT SERIES



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ. КОНЦЕНТРАТ

Концентрированное моющее средство для стекол, зеркал, пластика и хрома, изделий из хрусталя, керамики и фарфора. Может применяться для чистки экрана монитора и телевизора, корпусной мебели и стеклянных витрин. Придает поверхности антистатические свойства. Не оставляет царапин, обеспечивает максимальную прозрачность без разводов и потеков. Экономично в применении.

Способ применения: концентрат разводится водой 1:10. Готовый раствор распылите на губку или салфетку и очистите поверхность. Протрите сухой бумажной салфеткой или тканью, не оставляющей волокон, до полного высыхания.



Фасовка	Артикул
600 мл	125260
5 кг	125261



A4 APARTMENT SERIES




ПОЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЕБЕЛИ

Полирующее средство предназначено для восстановления и сохранения естественного вида деревянных поверхностей. Очищает от пыли, разводов, пятен, обладает антистатическим эффектом. Защищает мебель и придает блеск. Позволяет улучшить внешний вид, скрывает легкие повреждения.

Способ применения: распылить равномерным слоем на поверхность и растереть сухой чистой салфеткой или микрофиброй до блеска.



Фасовка	Артикул
600 мл	125262



СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ НОМЕРНОГО ФОНДА

A5+/A5 APARTMENT SERIES




АРОМАТИЗАТОР. КОНЦЕНТРАТ

Концентрированное средство освежает и дезодорирует воздух, надолго оставляет свежий аромат. Идеально подходит для устранения запахов в помещениях.

Способ применения: концентрат разводится водой 1:10. Готовый раствор распылить с помощью триггера по направлению вверх и в центр комнаты.



Фасовка	Артикул
600 мл	125263
5 кг	125264



НАБОРЫ ДЛЯ ГОСТИНИЦ "SARGAN"



№	Артикул	Название	Упаковка, объем	Фасовка
1	HR-0018	мыло	флоу-пак	500 шт.
2	HR-0030	мочалка	флоу-пак	100 шт.
3	HR-0017	зубной набор	флоу-пак	200 шт.
4	HR-0025	зубной набор	картон	150 шт.
5	HR-0020	губка для обуви	флоу-пак	100 шт.
6	HR-0028	швейный набор	картон	400 шт.
7	HR-0024	лосьон для тела	туба (пластик), 30 мл	125 шт.
8	HR-0029	расческа	флоу-пак	400 шт.
9	HR-0027	расческа	картон	200 шт.
10	HR-0023	кондиционер для волос	туба, 30 мл	125 шт.
11	125275	гель для душа	флоу-пак, 10 мл	100 шт.
12	125209	гель для душа	флоу-пак, 10 мл	500 шт.
13	HR-0022	гель для душа	туба, 30 мл	125 шт.
14	125274	шампунь	флоу-пак, 10 мл	100 шт.
15	125208	шампунь	флоу-пак, 10 мл	500 шт.
16	HR-0021	шампунь	туба, 30 мл	125 шт.
17	HR-0019	бритвенный набор	флоу-пак	150 шт.
18	HR-0026	бритвенный набор	картон	100 шт.
19	HR-0031	гигиенический набор	флоу-пак	300 шт.
20	HR-0032	гигиенический набор	картон	200 шт.
21	HR-0033	шапочка для душа	картон	200 шт.

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ



ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ МИНИ

С ОТЖИМОМ, 20 л

Габариты: 630x270x670 мм.
Ведро на колесах с боковым отжимом для мопов, удобной ручкой для переноски и двумя секциями по 10 л. Применяется для уборки небольших площадей.



Цвет	Артикул
желтый	IT-0202
синий	IT-0445

ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ

С КОРЗИНОЙ, 23 л

Габариты: 560x400x940 мм.
Металлический хромированный каркас, пластиковое ведро (23 л), универсальный механический отжим, корзина-сетка для чистящих средств и инвентаря, защитные противоударные бамперы.



Артикул
IT-0107

ДВОЙНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ
46 л (2x23 л)

Габариты: 860x410x900 мм.
Металлический хромированный каркас, два пластиковых ведра по 23 л, универсальный отжим, перекидная ручка для удобства перевозки, противоударные бамперы.



Артикул
IT-0278

ДВОЙНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

34 л (2x17 л)

Габариты: 1185x400x1005 мм.
Металлический хромированный каркас, пластиковые ведра по 17 л для чистой и грязной воды, универсальный отжим, корзина-сетка для чистящих средств и инвентаря, держатель для мусорного мешка на 120 л, перекидная ручка для удобства перемещения без разворота тележки, противоударные бамперы.



Артикул
IT-0109

ВЕДРО

23 л,
ДЛЯ ДВОЙНОЙ УБОРОЧНОЙ
ТЕЛЕЖКИ НА 46 л



Цвет	Артикул
красный	IT-0270
синий	IT-0271

ОТЖИМ МЕХАНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Конструкция отжима состоит из двух плоских полозьев, которые за счет конструкции механизма устремляются вниз, прижимая ко дну отжима моп, обеспечивая максимальное осушение мопа. Подходит для плоских мопов и мопов "кентукки".



Артикул
IT-0258

КОЛЕСО

ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ 23 л (IT-0107)

Выполнено из высококачественной резины и стали, имеет резьбу для крепления.



Артикул
IT-0284

ОТЖИМНАЯ ПЛАНКА

Для IT-0258

Выполнено из высококачественной резины и стали, имеет резьбу для крепления.



Артикул
IT-0339

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ОКОН


СОВОК-ЛОВУШКА + ЩЕТКА

Совок-ловушка и щетка с длинной ручкой позволяют комфортно проводить уборку мелкого мусора на территории большой площади. Особая конструкция совка позволяет удерживать весь мусор внутри.

Материал: пластик.

Длина ручек - 65 см, длина ворса - 9 см, ширина щетки - 25 см.

На выбор черный или серый цвет.



Артикул
IT-0236

СОВОК + ЩЕТКА "ЛЕНИВКА"

Совок и щетка на длинной ручке позволяют проводить уборку не наклоняясь, что значительно снижает утомляемость.

Материал: пластик.

Длина ручек - 65 см, длина ворса - 9 см, ширина щетки - 25 см.



Артикул
IT-0243

СОВОК-ЛОВУШКА

Совок-ловушка с крышкой и ручкой.

Материал: пластик.



Артикул
IT-0446

МОП СТАНДАРТ "КЕНТУККИ" + РУЧКА С КЛИПСОЙ СТАНДАРТ

ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Профессиональная швабра для влажной уборки с мопом "кентукки" стандарт (60% хлопок) и ручкой с клипсой стандарт.

Длина ручки - 120 см.



Артикул
IT-0210

СКРЕБОК ДЛЯ ПОЛА

Скребок для пола мини со сменным лезвием. Длина ручки - 29 см.

Служит для удаления сильных загрязнений (краски, наклеек, жевательной резинки, строительных смесей и др.)


1. Скребок для пола
2. Сменное лезвие

№	Артикул
1	IT-0234
2	IT-0280



СКРЕБОК ДЛЯ ПОЛА

Скребок для пола с пластиковой ручкой и металлическим сменным лезвием. Для безопасности укомплектован защитной насадкой. Используется с телескопической штангой.




Артикул
IT-0183

РУЧКА ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МОПОВ

140 см

Диаметр - 23,5 мм, анодированный алюминий, цвет: синий, красный.



Цвет	Артикул
красный	IT-0125
синий	IT-0126

МОП СТАНДАРТНЫЙ "КЕНТУККИ"

Моп прошитый петлевой, 60% хлопок. Отлично впитывает влагу и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен.

Вес 400 г.

Размеры: 88x40x36 см.



Артикул
IT-0213

ДЕРЖАТЕЛЬ-КЛИПСА СТАНДАРТ ДЛЯ МОПОВ "КЕНТУККИ"

Изготовлен из ударопрочного пластика, стойкого даже к агрессивным моющим средствам. Крепится на алюминиевую ручку.



Артикул
IT-0208

РУЧКА ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ МОПОВ

130 см

Диаметр - 22 мм, алюминий, цвет ручки: зеленый, синий.



Цвет	Артикул
зеленый	IT-0123
синий	IT-0124

АЛЮМИНИЕВАЯ РУЧКА ДЛЯ МОПА

Легкая прочная алюминиевая ручка.

Длина - 120 см.

Продается без клипсы-держателя.




Артикул
IT-0242

ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ДЛЯ ПЛОСКИХ МОПОВ, 40 x 11 см

Имеет универсальное крепление мопа и подходит для плоских мопов как с креплением «карман», так и «ухо».
Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам пластика. Имеет две педали для удобного складывания. Оснащен шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с поверхностью и свободу движений.

Артикул
IT-0119



МОП ПЛОСКИЙ

100% МИКРОФИБРА, ШУБКА

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

Артикул
IT-0330



МОП ПЛОСКИЙ

100% МИКРОФИБРА, ШУБКА ЖЕСТКИЙ АБРАЗИВ

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, оттирки и размывки поверхностей. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

Артикул
IT-0332



МОП ПЛОСКИЙ

100% МИКРОФИБРА, ЭКОНОМ

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

Артикул
IT-0334




МОП ПЛОСКИЙ

100% АКРИЛ, ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 60x13 см.

Артикул
IT-0336




МОП ПЛОСКИЙ

100% АКРИЛ, ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 80x13 см.

Артикул
IT-0337



ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ДЛЯ ПЛОСКИХ МОПОВ, 50 x 13 см

Имеет универсальное крепление мопа и подходит для плоских мопов как с креплением «карман», так и «ухо».
Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам пластика. Имеет две педали для удобного складывания. Оснащен шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с поверхностью и свободу движений.

Артикул
IT-0120



ДЕРЖАТЕЛЬ МОПОВ

ДЛЯ ПЛОСКИХ МОПОВ, 40 x 11 см

Подходит для мопов с креплением «карман».
Выполнен из высокопрочного, устойчивого к ударам и нагрузкам пластика. Имеет педаль для удобного складывания и оснащен шарнирным соединением, обеспечивающим хороший контакт мопа с поверхностью и свободу движений.

Артикул
IT-0155



МОП ПЛОСКИЙ

100% ХЛОПОК И МИКРОФИБРА

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, нанесения полимерных материалов. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

Артикул
IT-0331




МОП ПЛОСКИЙ

100% МИКРОФИБРА, ШУБКА МЯГКИЙ АБРАЗИВ

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, бережной оттирки различных поверхностей. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

Артикул
IT-0333



МОП ПЛОСКИЙ

100% ХЛОПОК, ЭКОНОМ

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

Артикул
IT-0335



ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛОВ И ОКОН


МОП СТАНДАРТ ПЛОСКИЙ + МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМКА С РУЧКОЙ

ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Профессиональная швабра для сухой уборки с плоским мопом стандарт (60% хлопок).

Длина ручки - 125 см.

Длина мопа	Артикул
60 см	IT-0207



СГОН ИЗОГНУТЫЙ

для пола, с ручкой

Сгон изогнутый для пола, с ручкой, 75 см, сталь.

Насухо удаляет воду и моющий раствор.

Артикул
IT-0281



ЗНАК

"ОСТОРОЖНО. МОКРЫЙ ПОЛ"

Раскладной предупреждающий знак "Осторожно. Мокрый пол" на русском и английском языках с картинкой. Выполнен из высококачественного ударопрочного пластика, устойчив на любом полу, занимает мало места при хранении.

Габариты: 300 x 500 x 620 мм.

Артикул
IT-0238



СГОН ДЛЯ ОКОН

Начисто и насухо удаляет воду и моющий раствор со стекла.

Материал: сталь.



Размер	Артикул
35 см	IT-0282
45 см	IT-0444

ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

Штанга телескопическая профессиональная для мытья стекол на большой высоте без использования стремянок, лесов. Штанга выдвижная изготовлена из алюминия. Рукоятка, замок, конусовидный наконечник для насадок изготовлены из пластика. При необходимости штангу можно прочно зафиксировать на необходимой высоте.

Размер	Артикул
0,6x2 м	IT-0250
1,2x2 м	IT-0251
1,8x2 м	IT-0252
2,25x2 м	IT-0253
2x3 м	IT-0256



ШУБКА

для мытья окон, 35 см

Самое экономичное решение для мытья стекол при небольших объемах работ. Изготовлена из синтетического меха с короткими волокнами и крепится на держатель IT-0273. Допускается машинная стирка при температуре не выше 60°C.

Артикул
IT-0274



СКРЕБОК

для окна под ручку

Для удаления сильных загрязнений со стекла и других поверхностей (краска, наклейки, жевательная резинка, строительные смеси).

Артикул
IT-0244



ДЕРЖАТЕЛЬ С ШУБКЕЙ

Комплект для мытья окон.

Размер	Артикул
35 см	IT-0275
45 см	IT-0443



РЕЗИНОВОЕ ЛЕЗВИЕ

для сгона

Сменное резиновое лезвие, рулон 105 см, можно отрезать лезвие любой длины.

Артикул
IT-0241



СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ

для скребка для окна

Металлическое сменное лезвие для скребка для окна (IT-0244).

Артикул
IT-0184



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ДЛЯ УХОДА ЗА ИНТЕРЬЕРОМ АВТОМОБИЛЯ И ДОМА

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки и защиты панели приборов и других пластиковых деталей интерьера автомобиля и дома. Не оставляют разводов, обладают продолжительным антистатическим эффектом.

Артикул	Кол-во
IT-0311	30 шт.



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки рук от сильных загрязнений (бензин, копоть, мазут, гудрон, машинное масло).

Артикул	Кол-во
IT-0314	30 шт.



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ФАР

Влажные салфетки из плотной крепированной бумаги предназначены для очистки автомобильных стекол и зеркал, а также других стеклянных и зеркальных поверхностей. Не оставляют разводов за счет использования специального целлюлозного материала для полировки поверхности.

Артикул	Кол-во
IT-0313	30 шт.



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖАНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ С НАТУРАЛЬНЫМ ВОСКОМ КАРНАУБА

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки изделий из кожи. В состав входит натуральный воск карнауба.

Артикул	Кол-во
IT-0312	30 шт.



САЛФЕТКА МИКРОФИБРА ПРОПИТАННАЯ

Многофункциональная салфетка махрового плетения для автомобиля и других моющихся поверхностей с высокой степенью абсорбции. Пропитана полиуретаном по особой технологии. Хорошо обезжиривает, удаляет накипь и полирует. Цвет синий.

Артикул	Размер
IT-0319	45x55 см



САЛФЕТКИ ЗАМША

Салфетки из искусственной замши для ухода за кузовом автомобиля и другими поверхностями. Прочны и долговечны. Устойчивы к большинству химических средств. Не оставляют разводов и ворсинок. Можно использовать как в сухом, так и во влажном виде.

Название	Артикул	Размер
Софт	IT-0320	45x55 см
Перфорированная	IT-0321	40x55 см
Алькантара	IT-0322	45x54 см



САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Микрофибра гигроскопична, прекрасно удерживает в себе грязь, прочна и долговечна. Большие размеры пушистых салфеток самого популярного махрового плетения прекрасно справятся с грязью, пылью, впитают большой объем воды, масла, жиры. Поверхность после протирки микрофиброй становится идеально чистой и сухой. Салфетка рекомендована для аллергиков, т. к. хорошо удаляет болезнетворные микроорганизмы с очищаемой поверхности. Обладает прочностью и износостойкостью.

Артикул	Размер	Кол-во
IT-0305	30x30 см	10 шт.
IT-0307	35x40 см	10 шт.
IT-0306	35x40 см	1 шт.



САЛФЕТКА MAGIC GLASS ИЗ МИКРОФИБРЫ, ДЛЯ СТЕКОЛ

Салфетка идеальна для мытья окон, автомобильных стекол, зеркал, хрусталя, оптики и любых других гладких поверхностей от кафеля до драгметаллов. Может применяться также для протирки полированной мебели, полировки хромированных смесителей в кухне и ванной комнате. Салфетка имеет высокую плотность и гладкую фактуру, благодаря чему она становится сверхпрочной и долговечной, не цепляется за выступы и шероховатости. Не оставляет разводов, ворсинок и влаги на поверхности. Не требует протирки насухо.

Артикул	Размер	Кол-во
IT-0308	40x50 см	1 шт.
IT-0309	40x50 см	10 шт.



ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

САЛФЕТКА WIPER SOFT

ИЗ МИКРОФИБРЫ

Мягкая пушистая салфетка с длинным ворсом из 100% микрофибры впитает большой объем воды, бережно очистит и высушит. Можно использовать в автомобиле и дома. Салфетка рекомендована для аллергиков, т. к. хорошо удаляет болезнетворные микроорганизмы с очищаемой поверхности. Обладает прочностью и износостойкостью. Цвет голубой.



Артикул	Размер
IT-0352	40 x 40 см

САЛФЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ PROFИ

Профессиональная салфетка из высококачественной искусственной замши для протирки автомобилей и уборки помещений.

Не оставляет разводов и ворсинок. Хорошо впитывает большое количество жидкости, быстро высушивая поверхность. Устойчива к большинству химических средств, прочная и эластичная. Идеально подходит для автомобиля, пластиковых, стеклянных, металлических и других поверхностей.



Артикул	Размер
IT-0327	50 x 45 см в индивид. упаковке
IT-0345	54 x 44 см россыпью

САЛФЕТКА CHAMOIS CLOTH

В ТУБЕ

Многофункциональная салфетка из искусственной замши для дома и автомобиля. Не оставляет разводов и ворсинок. Хорошо впитывает большое количество жидкости, быстро высушивая поверхность. Устойчива к большинству химикатов.



Артикул	Размер
IT-0323	43 x 32 см
IT-0324	43 x 64 см

ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО

С ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ КРОМКАМИ

Вафельное полотно высокого качества из 100% хлопка. Кромка с одной или двух сторон. Хорошо впитывает влагу.



Артикул	Размер рулона	Плотность	Кромка
IT-0341	7000 x 45 см	150 г/м ²	с двух сторон
vpr45-50	5000 x 40 см	120 г/м ²	с одной стор.

ПРОТИРОЧНАЯ БУМАГА GRASS

Бумага двухслойная синяя, плотность 20 г/м², размер отрыва 24 x 35 см, 1000 отрывов.



Артикул	Кол-во слоев
IT-0354	2

ПРОТИРОЧНАЯ БУМАГА GRASS

Бумага двухслойная синяя, плотность 20 г/м², размер отрыва 33 x 35 см, 1000 отрывов.



Артикул	Кол-во слоев
IT-0355	2

ГУБКА БЕЛАЯ

Автомобильная губка из пенополиуретана. Плотность пенополиуретана обеспечивает долгий срок службы.



Артикул	Размер
IT-0325	20,5 x 12 x 5 см

ГУБКА КРУПНОПОРИСТАЯ

Автомобильная губка крупнопористая из пенополиуретана. Структура материала позволяет уберечь лакокрасочную поверхность автомобиля от абразивного действия песка. Размер ячейки пены больше размера песчинки. Благодаря этому частицы песка и грязи втягиваются внутрь губки.



Артикул	Размер
IT-0326	19,5 x 12,5 x 7 см

АКСЕССУАРЫ

ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ LUNA

Помповый опрыскиватель емкостью 1,5 л из химостойкого материала. Производитель: Италия.



Артикул	Объем
RP-0115	1,5 л

ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ КАПЛЯ

Опрыскиватель из полиэтилена разных цветов, емкостью 1 л. Производитель: Россия. ГОСТ Р 50962-96



Артикул	Объем
RP-0109	1 л

ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

Помповый опрыскиватель для нанесения воска и кислотных средств GRASS на обрабатываемую поверхность. В помповом опрыскивателе используется двухэтапный принцип работы - сначала производится накачка воздухом, а затем - распыление.

Производитель: Россия.



Артикул	Объем
RP-0105	2 л

ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА

Дозатор помповый на 5-литровую канистру, цвет белый, пластиковый, длина трубки 220 мм.



Артикул
MV-0312

ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ

Мощный пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов. Режимы работы: распыление, струя. Высота юбки 14 мм, диаметр 25 мм. Производитель: Китай.



Артикул
RP-0117

ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ

Пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов, черный. Режимы работы: распыление, струя. Высота юбки 26 мм, диаметр 28 мм. Производитель: Китай.



Артикул
RP-0142

КРЫШКА С ДОЗИРУЮЩИМ КРАНОМ АН 23/51 НФ, ДЛЯ КАНИСТРЫ 20 Л

Предназначена для дозированного слива различных жидкостей, кроме ГСМ. Оснащена перекрывающим механизмом особой прочности, что повышает рабочий ресурс изделия.



Артикул
IT-0440

БУТЫЛКА ПЭ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ТРИГГЕРОМ

Универсальная бутылка 0,5 л с триггером, позволяющая наносить различные составы на поверхность. Цветная маркировка.



Артикул	Применение
IT-0156	для офисов, ТЦ, коридоров
IT-0157	для санитарных зон
IT-0158	для мест приготовления и приема пищи

БУТЫЛКА ПЭ С ТРИГГЕРОМ

Универсальная бутылка 0,5 л с триггером, позволяющая наносить различные составы на поверхность.



Артикул
PK-0507

ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ


Очень мощный пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов. Для профессионального использования. Режимы работы: распыление, струя. Высота юбки 20 мм, диаметр 25 мм. Производитель: Италия.



Артикул
RP-0131

ЩЕТКА ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

Жесткая щетка для химчистки, выведения пятен и стойких загрязнений, полиэстер. Размер: 40x120x47 мм. Производитель: Vikan, Дания.



Артикул
IT-0228

ПЕРЧАТКИ БЛЕСК

Материал: латекс. Длина: 300 мм. Толщина: 0,40 мм. Цвет: желтый. Категория риска: 3. Хлопковый внутренний слой для поглощения пота, рабочая поверхность «ромб» (соты) для лучшего сцепления с предметами, хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности, антибактериальная обработка Sanitized®, анатомическая форма для снижения усталости рук.



Размер	Артикул
S	IT-0287
M	IT-0285
L	IT-0286

ОБОРУДОВАНИЕ



ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ ESTRO-110

20 л/1100W (Max 1250W)
1 турбина



Профессиональный пылесос для химчистки с 20-ти литровым баком из ударопрочного полипропилена или нержавеющей стали для моющего раствора.

Бак для химии: 8 л.
Мощность турбины: 1100 Вт.
Производительность: 215 м³/ч.
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.
Шум: 60 Дб.

Артикул	Вес	Бак
PS-0101	16,8 кг	пластик
PS-0110	17,9 кг	нержавеющая сталь

Базовая комплектация:

1. Гибкий шланг Ø36
2. Узкая насадка Ø37
3. Маленькая насадка Ø37
4. Круглая щетка Ø37
5. Насадка для мебели Ø37
6. Фильтр п/э с кольцом Ø34



Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно):

1. Удлинитель Ø37
2. Насадка для ковров Ø37
3. Многофункциональная насадка Ø37
4. Бумажный фильтр 20 л
5. Спонж-фильтр для жидкостей
6. Противопенное устройство



ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ ESTRO-125

37 л/1200W (Max 1400W)
1 турбина



Профессиональный пылесос для химчистки с 37-ми литровым баком из ударопрочного полипропилена или нержавеющей стали для моющего раствора.

Бак для химии: 8 л.
Мощность турбины: 1200 Вт.
Производительность: 215 м³/ч.
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.
Шум: 60 Дб.

Артикул	Вес	Бак
PS-0111	17,6 кг	пластик
PS-0112	18,7 кг	нержавеющая сталь

Для сухой уборки необходимо дополнительно приобретать фильтр PS-0305 или PS-0319

Базовая комплектация:

1. Гибкий шланг Ø40, 2,5 м
2. Насадка для мягкой мебели



Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно):

1. Фильтр п/э с кольцом Ø34
2. Бумажный фильтр 36 л
3. П/э фильтр 36 л
4. Фильтр-картридж Ø175, H140
5. Нейлоновый фильтр Ø334
6. Спонж-фильтр для жидкостей
7. Ручка для пылесоса, черная
8. Корзина
9. Противопенное устройство
10. Насадка для ковров



ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ STEAMWAVE

22 л/1200W (Max 1250W)
1 турбина



Серия STEAMWAVE – это профессиональные пылесосы для тщательной очистки с помощью пара. Оснащены большим количеством аксессуаров для различного применения. Могут работать непрерывно в течение длительного времени благодаря специальной автоматической системе залива воды в бойлер без отключения.

Бак для моющего раствора: 22 л. Бак для химии: 8 л.
Мощность турбины: 1200 Вт. Производительность: 215 м³/ч.
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.
Температура пара: 140°C. Бойлер: 2,2 л. Шум: 60 Дб.

Артикул	Вес	Бак
PS-0113	22 кг	нержавеющая сталь

Комплектация:

1. Гибкий шланг для пара
2. Носик для выхода пара
3. Маленькая щетка для шланга с паром
4. Гибкий вакуумный шланг
5. Носик гибкого вакуумного шланга
6. Маленькая щеточка для вакуумного шланга
7. Щетка для пара
8. Насадка для жидкостей
9. Щетка-насадка
10. Насадка узкая щелевая Ø36
11. Щетка круглая Ø36
12. Маленькая щетка для ковров Ø36
13. Щетка-ершик
14. Удлинитель, 2 шт.
15. Многофункциональная насадка 300 мм
16. Насадка-щеточка для пола 300 мм
17. Насадка-щеточка для жидкостей 300 мм
18. Насадка-щеточка для ковров 300 мм
19. Насадка для мягкой мебели
20. Насадка для ковров
21. Спонж-фильтр



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA ESTRO 110



№	Артикул	Название
1	PS-0203	Насадка узкая, 140 мм, вход Ø36
2	PS-0206	Насадка для ковров, 140 мм, вход Ø36 мм.
3	PS-0230	Гибкий шланг, Ø36 мм
4	PS-0210	Круглая щетка, вход Ø36
5	PS-0250	Удлинитель шланга жесткий, 440 мм, Ø37 мм
6	PS-0311	Помпа
7	PS-0313	Реле давления
8	PS-0312	Насадка для пола 270 мм. Вход 37 мм. Использовать с PS-0205
9	PS-0308	Фильтр из полиэстера с кольцом, Ø34, 20 л
10	PS-0306	Фильтр бумажный, 20 л, 10 штук в упаковке
11	PS-0307	Спонж-фильтр для жидкостей
12	PS-0232	Колесо, Ø50, резьба М8-12

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA ESTRO 125



№	Артикул	Название
1	PS-0251	Гибкий шланг Ø40, 2,5 м
2	PS-0212	Переходная муфта на шланг, Ø38/45 со стороны пылесоса
3	PS-0205	Редукционная муфта, вход Ø45 мм, выход на насадку Ø36 мм
4	PS-0202	Насадка узкая, 250 мм, вход Ø45 мм
5	PS-0217	Ручка 300 мм, с регулятором воздуха, вращающийся вход для гибкого шланга Ø38 мм, выход Ø45 мм
6	PS-0311	Помпа
7	PS-0313	Реле давления
8	PS-0312	Насадка для пола 270 мм. Вход 37 мм. Использовать с PS-0205
9	PS-0245	Насадка для мытья мягкой мебели
10	PS-0231	Комплект аксессуаров Elsea для чистки ковров
11	PS-0233	Корзина для пылесоса
12	PS-0234	Ручка, Ø25
13	PS-0307	Спонж-фильтр для жидкостей
14	PS-0305	Фильтр бумажный 36 л. 10 штук в упаковке
15	PS-0319	Фильтр из полиэстера с кольцом Ø34, 36 л
16	PS-0232	Колесо, Ø50, резьба М8-12

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA STEAM WAVE



№	Артикул	Название
1	PS-0203	Насадка узкая 140 мм, вход Ø36
2	PS-0206	Насадка для ковров 140 мм, вход Ø36 мм
3	PS-0250	Удлинитель шланга жесткий, 440 мм, Ø37 мм
4	PS-0311	Помпа
5	PS-0313	Реле давления
6	PS-0307	Спонж-фильтр для жидкостей
7	PS-0232	Колесо, Ø50, резьба М8-12

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ, ПЫЛЕВОДОСОСЫ

ПЫЛЕВОДОСОС


15 л / 1000W
1 турбина



Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали.
Мощность всасывания: 1800 mm H²O.
Диаметр трубки: 36 мм. Диаметр бака: 345 мм.
Длина кабеля: 7,2 м.
Высота модели: 55 см.
Производительность: 48 л/с.
Габариты коробки: 43x43x60 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка для чистки мягкой мебели
5. Насадка щелевая
6. Щетка-насадка круглая
7. Насадка для влажной уборки пола
8. Насадка для сухой уборки пола
9. Трубка металлическая, 2 шт.



Артикул	Вес	Бак
PS-0115	11 кг	нержав. сталь

ПЫЛЕВОДОСОС

30 л / 1200W
1 турбина



Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.
Мощность всасывания: 2000 mm H²O.
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 345 мм.
Длина кабеля: 7,2 м.
Высота модели: 75 см.
Производительность: 53 л/с.
Габариты коробки: 43x43x78 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.



Артикул	Вес	Бак
PS-0116	12,7 кг	нержав. сталь

ПЫЛЕВОДОСОС

70 л/2000W
2 турбины



Профессиональный пылесос высокой производительности для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.
Мощность всасывания: 2000 мм Н²O.
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 440 мм.
Длина кабеля: 7,2 м.
Высота модели: 95 см.
Производительность: 106 л/с.
Габариты коробки: 60x54x102,5 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.



Артикул	Вес	Бак
PS-0117	24,2 кг	нержав. сталь

ПЫЛЕВОДОСОС

70 л/3000W
3 турбины



Профессиональный пылесос высокой производительности для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.
Мощность всасывания: 3000 мм Н²O.
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 440 мм.
Длина кабеля: 7,2 м.
Высота модели: 98 см.
Производительность: 120 л/с.
Габариты коробки: 60x54x102,5 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.



Артикул	Вес	Бак
PS-0118	25,7 кг	нержав. сталь

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСА 15 Л




№	Артикул	Название
1	PS-0241	Подставка-рама для пылесоса Baiyun 15/30 л
2	PS-0207	Гибкий шланг, Ø36 мм, 1 м
3	PS-0238	Фиксатор шланга
4	PS-0210	Круглая щетка, вход Ø36
5	PS-0316	Фильтр тканевый с кольцом
6	PS-0421	Оригинальная насадка 330 мм для влажной уборки. Вход Ø36 мм
7	PS-0422	Оригинальная насадка 270 мм для сухой уборки. Вход Ø38 мм

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСОВ 30-80 Л



№	Артикул	Название
1	PS-0241	Подставка-рама для пылесоса Baiyun 15/30 л
2	PS-0240	Тележка для пылесоса Baiyun 70/80 л
3	PS-0239	Ручка бака для пылесоса Baiyun PS-0117
4	PS-0217	Ручка 300 мм, с регулятором воздуха, вращающийся вход для гибкого шланга Ø38 мм, выход Ø45 мм
5	PS-0304	Фильтр тканевый с пластиковым кольцом для пылесосов Baiyun и Chao Bao 30 л
6	PS-0314	Фильтр тканевый с корзиной для пылесосов Baiyun 70/80 л (PS-0117, PS-0118, PS-0119)
7	PS-0315	Фильтр тканевый для пылесосов Baiyun 70/80 л (PS-0117, PS-0118, PS-0119)
8	PS-0212	Переходная муфта на шланг Ø38/45 со стороны пылесоса
9	PS-0205	Редукционная муфта, вход Ø45 мм, выход на насадку Ø36 мм
10	PS-0202	Насадка узкая 250 мм, вход Ø45 мм
11	PS-0208	Гибкий шланг, Ø40 мм, 1 м
12	PS-0209	Гибкий шланг с двумя коннекторами, Ø40 мм, длина 2,5 м
13	PS-0238	Держатель шланга
14	PS-0211	Круглая щетка, вход Ø45
15	PS-0204	Сдвоенная трубка с изгибом, из хромированной стали, вход Ø38 мм, выход конусообразный Ø38 мм
16	PS-0418	Оригинальная насадка 450 мм для влажной уборки. Вход Ø36 мм
17	PS-0419	Оригинальная насадка 385 мм для сухой уборки. Вход Ø36 мм
18	PS-0247	Воздушный фильтр для пылесосов Baiyun 70 л, 2 турбины
19	PS-0235	Колесо переднее для пылесосов 70/80 л (PS-0117, PS-0118 и PS-0119)
20	PS-0236	Колесо заднее для пылесосов 70/80 л (PS-0117, PS-0118 и PS-0119)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ



№	Артикул	Название
1	PS-0400	Турбина "By-Pass", 1200 Вт, для сухой и влажной уборки
2	PS-0246	Воздушный фильтр для пылесосов 15-30 л
3	PS-0403	Выключатель двухпозиционный (0-1)
4	PS-0237	Клипса-застежка металлическая на корпус пылесоса Baiyun
5	PS-0425	Угольная щетка для турбины пылесоса для сухой и влажной уборки, 230V

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС "SEKO PR-4"

Перистальтические насосы для моющего средства с регулируемой производительностью, с корпусом со степенью защиты IP65, оснащенные инжекционными фиттингами, донным фильтром, всасывающими и подающими шлангами, кронштейном и крепежными винтами настенного крепления.

- Безопасность и надежность
- Удобство
- Легкая установка
- Минимум обслуживания
- Подходит для всех видов посудомоечных машин



Производительность: от 0,6 до 4 л/ч.
Давление: 0,1 бар.
Трубка: Santoprene.
Электропитание:
230 В переменного тока, 3Вт.
Версия с электропитанием: 24 В переменного тока. 3Вт.

Артикул

RP-0147

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС "SEKO PR-1"

Перистальтические насосы для ополаскивающего средства с регулируемой производительностью, с корпусом со степенью защиты IP65, оснащенные инжекционными фиттингами, донным фильтром, всасывающими и подающими шлангами, кронштейном и крепежными винтами настенного крепления.

- Безопасность и надежность
- Удобство
- Легкая установка
- Минимум обслуживания
- Подходит для всех видов посудомоечных машин



Производительность: от 0.15 до 1 л/ч.
Давление: 3 бар.

Трубка: Sekobril.

Электропитание: 230 В переменного тока, 3Вт.
Версия с электропитанием: 24 В переменного тока. 3Вт.

Артикул

RP-0146

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ "SEKO PROMAX 1P"

Система для разбавления PROMAX 1-го продукта с кнопкой.

Максимально интуитивно понятная, надёжная и экономически эффективная система дозирования, доступная на сегодняшний день на рынке. Сочетает революционные запатентованные технологии гидродинамики и понятный интерфейс.

Специально разработано для безопасного, точного и эффективного заполнения бутылок и ведер.

- Высокая производительность и надежность
- Возможность персонализации (благодаря заменяемым вкладкам под прозрачной лицевой панелью)
- Легкая установка
- Модульный принцип



Производительность: 16 л/мин.
Рабочая температура: до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар.

Артикул

RP-0148

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ "SEKO PROMAX 4P"

Система для разбавления PROMAX 4-х продуктов с кнопкой. Максимально интуитивно понятная, надёжная и экономически эффективная система дозирования, доступная на сегодняшний день на рынке. Сочетает революционные запатентованные технологии гидродинамики и понятный интерфейс.

Специально разработано для безопасного, точного и эффективного заполнения бутылок и ведер.

- Высокая производительность и надежность
- Возможность персонализации (благодаря заменяемым вкладкам под прозрачной лицевой панелью)
- Легкая установка
- Модульный принцип



Производительность: 16 л/мин.
Рабочая температура: до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар.

Артикул

RP-0149

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ "SEKO PROMAX S1F4", "SEKO PROMAX S4F4"

Система для разбавления PROMAX 1-го продукта.

Функция: смешивание 1-го продукта (S1F4) или 4-х продуктов (S4F4) специально разработано для наполнения бутылки.

- Высокая производительность и надежность
- Возможность персонализации (благодаря заменяемым вкладкам под прозрачной лицевой панелью)
- Легкая установка
- Модульный принцип



Производительность: 4 л/мин.
Рабочая температура: до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар.

№	Артикул	Название
1	RP-0155	SEKO PROMAX S1F4
2	RP-0167	SEKO PROMAX S4F4

РУЧНОЙ НАСОС ДОЗАТОР "SEKO HAND PUMP"

Ручной насос дозатор.

Функция: дозация 1 продукта без подачи воды и электропитания.

- Долговечность. Пружина не контактирует с жидкостью. Впускной и выпускной клапан легко доступны для очистки или замены.
 - Точное дозирование. С каждым нажатием дозируется один и тот же объем реагента. 30-25-20-15-10-5 мл за одно нажатие, регулируется с помощью штифтов, ограничивающих ход.
 - Простота в использовании. Не требует подключения к линии водоснабжения и электричеству.
- В комплект системы входит:
- набор колец для настройки объема дозации;
 - монтажный кронштейн;
 - подающий и всасывающий шланги 2,5 м ПВХ;
 - наконечник из нержавеющей стали.



Артикул

RP-0152

СПРЕЙ-СИСТЕМА “SEKO PRONET”

Спрей-система для ополаскивания после мойки технологического оборудования, полов, стен на предприятиях пищевой промышленности.

- Функция нанесения ополаскивателя
- Простота в обслуживании
- Система Вентури (отсутствие движущихся частей)
- Работает без электропитания

Потребление воды: 4,2 л/мин.
Рабочая температура: до 50° С.
Рабочее давление: от 2 до 6 атм.
Держатель шланга в комплекте. ПВХ копье.

С системой поставляется:

- монтажный комплект с быстросъемными соединениями;
- комплект для подключения воды 3/4", длина 2 м;
- обратный клапан из EPDM.



Артикул

RP-0151

СПРЕЙ-СИСТЕМА “SEKO PROPULV”

Спрей-система для мойки, дезинфекции и обезжиривания технологического оборудования, полов, стен на предприятиях пищевой промышленности. Снижает расход воды и химии, сохраняя окружающую среду и уменьшая эксплуатационные расходы.

- Функция распыления моющих средств
- Простота в обслуживании
- Система Вентури (отсутствие движущихся частей)
- Работает без электропитания
- Система может быть собрана на тележке

Потребление воды: 4,2 л/мин.
Рабочая температура: до 50° С.
Рабочее давление: от 2 до 6 атм.
Держатель шланга в комплекте. Копье из нержавеющей стали.

С системой поставляется:

- монтажный комплект с быстросъемными соединениями;
- комплект для подключения воды 3/4", длина 2 м;
- обратный клапан из EPDM.



Артикул

RP-0150

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТЕЛЛАЖИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


1. Стеллаж с двумя стойками

Стеллаж «Русь», высота 220 см, ширина 100 см, 4 полки (40, 30, 20, 20 см), 4 ценникодержателя. К перфорированным задним панелям можно прикреплять аксессуары и мелкое оборудование, а на полки ставить канистры с химией.

2. Стеллаж с одной стойкой

(крепится к стеллажу с двумя стойками).

Дополнительно можно приобрести полки с ценникодержателями для стеллажа глубиной 20, 30, 40 см.



№	Артикул
1	ST-0107
2	ST-0106

СТЕНД ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

Габариты стенда: длина - 35 см, высота - 220 см, ширина - 70 см.



Артикул

ST-0721

БРЕНДИРОВАННАЯ СТОЙКА «КЛИНИНГ РОЗНИЦА»

Стойка картонная с печатью, 1890x700x450 мм, 4 полки. Упаковка – гофрокороб.



Артикул

ST-0455

СУМКА ПОД ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР БОЛЬШАЯ

Вместимость: 6 флаконов по 600 мл



Артикул

ST-0717

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1



2



3



4



5



6



№	Артикул	Название	Размер / бумага
1	ST-0730	Плакат «Клининг розница»	A1 / плотная мелованная бумага с лаком
2	ST-0708	Плакат «Клининг»	A2 / плотная мелованная бумага с лаком
3	ST-0773	Воблер	96x86 мм / картон, гибкая пластиковая ножка с двустор. скотчем
4	ST-0774	Шелфтокер	296 × 140 мм / картон
5	ST-0738	Наклейки «На себя», «От себя»	15 × 15 см / полипропилен
6	ST-0755	Наклейки «На себя», «От себя»	15 × 15 см / полипропилен

КРУЖКА МЕРНАЯ С ЛОГОТИПОМ GRASS

Мерная кружка с ручкой, полипропилен, градуировка до 1000 мл. С фирменным логотипом GRASS. Не бьется, не ломается, устойчива к химии.



Артикул

ST-0101

ПРОМО-СТЕНД ПОД АРОМАТИЗАТОРЫ

Габариты стенда: длина - 257 мм, высота - 270 мм, ширина - 70 мм. Материал: картон.



Артикул

ST-0731

СУМКА ДЛЯ ОБРАЗЦОВ С ЛОГОТИПОМ GRASS

Сумка выполнена из водонепромокаемой ткани оксфорд 600 д. Каркас изделия сделан из фанеры 4 мм, что делает изделие максимально жестким и практичным. На внешней части по бокам выполнены карманы из рюкзачной сетки, внутри изделия имеются навесные кармашки под мелкие изделия. Дополнительно сделан ремень через плечо для удобной переноски сумки.



Артикул

ST-0352

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ


ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

 Кислотно-щелочной состав	 Использовать перчатки
 Низкопенное	 Протереть салфеткой
 Высокопенное	 Наносить с помощью губки
 Экологически чистый продукт	 Использовать в дозаторах
 Увлажняет кожу рук	 Развести средство с водой в указанной концентрации. Использовать в помпе.
 Придает поверхности антистатические свойства	 Развести средство с водой в указанной концентрации. Использовать в триггере.
 Подходит для детских вещей	 Развести средство с водой в указанной концентрации. Использовать в пылеводососе.
 Придает мягкость	 Использовать в пеногенераторе
 Защита цвета	 Использовать в поломоечных машинах
 Для автоматических стиральных машин	 Для ручной мойки
 Для ручной стирки	 Предназначено для пола
 Количество средства в одном колпачке	 Предназначено для посудомоечных машин
 Придает аромат	 Наносить с помощью полировочных машин
 Уничтожает микробы	 Использовать для биотуалетов
 Содержит особые микрогранулы, защищающие поверхность от царапин	 Средство для мытья унитазов
 Средство имеет форму таблетки	 Средство для мытья сантехники
 Придает блеск посуде	 Для очистки грилей, печей
 Придает блеск обрабатываемой поверхности	 Пятновыводитель
 Удаляет отпечатки пальцев	 Средство для мытья дорожных покрытий
 Прочищает трубы	 Блокирует запах сигарет

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ

Наименование средств	Холод, < 0°C	Тепло, > 40°C
ALPI	не рекомендуется	допустимо
ANTIGRAFFITI	допустимо	не рекомендуется
ANTIFOAM	не рекомендуется	допустимо
ARENA	допустимо	допустимо
ACID CLEANER	допустимо	не рекомендуется
AZELIT-GEL	допустимо	допустимо
AZELIT	допустимо	допустимо
BIOGEL	допустимо	допустимо
BIOS B	допустимо	допустимо
BIOS K	допустимо	допустимо
CARPET CLEANER	допустимо	допустимо
CARPET FOAM CLEANER	допустимо	допустимо
CEMENT CLEANER	допустимо	не рекомендуется
CLEAN GLASS	допустимо	допустимо
CLEAN GLASS CONCENTRATE	допустимо	допустимо
COLORIT	допустимо	допустимо
CONDITIONER DISH	допустимо	не рекомендуется
DESO	не рекомендуется	допустимо
DESO-C10	допустимо	допустимо
DEWAX	допустимо	допустимо
DIGGER-GEL	не рекомендуется	не допустимо
DISHWASHER	допустимо	допустимо
DOS-GEL	не рекомендуется	не допустимо
EVA	не рекомендуется	не рекомендуется
FLOOR WASH	допустимо	допустимо
FLOOR WASH STRONG	допустимо	допустимо
GLOSS-GEL	не рекомендуется	допустимо
GLOSS	допустимо	допустимо
GLOSS-CONCENTRATE	не рекомендуется	допустимо
GRASS (освежители воздуха)	не рекомендуется	не рекомендуется
HYDRO BLOCK	не рекомендуется	допустимо
LEATHER CLEANER	не рекомендуется	не рекомендуется
LORI	не рекомендуется	не рекомендуется
METAL FLOOR WAX	не допустимо	допустимо
MILANA	не рекомендуется	не рекомендуется
NEUTRAL	допустимо	допустимо
PERFUMED LINE	не рекомендуется	не рекомендуется
PROGRASS	допустимо	допустимо
ORION	допустимо	допустимо
SIDELIT	не рекомендуется	допустимо
SMELL BLOCK	допустимо	допустимо
STEEL POLISH	допустимо	допустимо
SUPER CLEANER	допустимо	допустимо
TORUS	допустимо	допустимо
UNIVERSAL CLEANER	допустимо	допустимо
VITA PASTE	не рекомендуется	допустимо
VIVA	не рекомендуется	не рекомендуется
WC-GEL	не рекомендуется	не рекомендуется

ПРЕДСТАВИТЕЛИ GRASS В РЕГИОНАХ:



Главный офис: ООО «ТД ГраСС»
Россия, 404143, Волгоградская обл.,
р. п. Ср. Ахтуба, ул. Промышленная, 12
тел./факс: (8442) 612-800
e-mail: info@grass.su
www.grass.su

Партнёр: ООО «ГраСС-М»
Россия, 109383, г. Москва,
ул. Новобатюнинская, 4, стр. 1
тел./факс: (499) 357-43-01, (495) 988-41-06
e-mail: info-m@grass.su

Партнёр: ООО «Формула чистоты»
Украина, 03045, г. Киев,
ул. Новополиговская, 62А,
тел.: (+380) 952-819-333, (+380) 952-865-865
e-mail: grass-ukraina@meta.ua

Контакты представителя GRASS в Вашем регионе: